

Jeep®

Wrangler



MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

Civilizált kalandor.* A 2011-es Jeep® Wrangler legendás terepjáró képességeivel Ön szabadon felfedezheti a nagyvilágot. Átdolgozott utastere tele van kifinomult megoldásokkal, ugyanakkor nem vált hűtlenné a modell szelleméhez. Szerelje le az ajtókat, hajtsa előre a szélvédőt, nyissa le a Sunrider® vászontetőt, és élvezze, ahogy a szél a haját borzolja. A Wrangler több mint hetven éve írja a kaland meséjét – ismerje meg Ön is a páratlan legendát.



Műszaki adatok

HAJTÁSLÁNC		
Motor	3.8 OHV V6	2.8 DOHC I-4 Turbo CRD
Lökettérfogat (cm³)	3778	2777
Teljesítmény (LE / ford.)	199 @ 5000	199 @ 3600
Forgatónyomaték (Nm / ford.)		
Kézi sebességváltó	315 / 4000	410 / 2000-3200
Automata sebességváltó	315 / 4000	460 / 1600-2600
Üzemanyag ellátó rendszer	Szekvenciális, elektronikus, többpontos befecskendezés	Közvetlen befecskendezés, közös nyomócső, 1600 bar
Erőátvitel		
Hatfokozatú manuális sebességváltó, overdrive (NSG370), minden fokozat szinkronizált, több tengelyes váltórendszer váltóházra szerelt váltókkal _____ alapfelszerelés. — minden modellen (kivéve Unlimited Sahara)		
Négyfokozatú automata, overdrive (42RLE), hidraulikus tengelykapcsoló kettős tömegű lendkerékkel, elektronikus vezérlés, elektronikus szabályozású nyomaték-átalakító tengelykapcsoló _____ opció — 3.8 V6		
Ötfokozatú automata, overdrive (W5A580), elektronikus vezérlés, elektronikus szabályozású nyomaték-átalakító tengelykapcsoló _____ opció — 2.8 CRD		

ELEKTROMOS HÁLÓZAT	
Generátor	3.8 V6/2.8 CRD 140A/180A automata sebességváltó, 220A manuális sebességváltó esetén
Akkumulátor	3.8 V6/2.8 CRD _____ 600/825 CCA, karbantartást nem igényel
Hűtőventillátor	_____ szükség esetén bekapcsoló, kétfokozatú, elektromos hűtőventillátor, termosztátos hálózati megszakítóval

ÖSSZERÉKHAJTÁSI RENDSZER (osztómű)

Command-Trac® NV241 Gil (motorvédő lemezzel), menet közben kapcsolható, kétfokozatú, 2,72:1 terepfokozat _____ alapfelszerelés — Sport és Sahara
Rock-Trac® NV241 OR (motorvédő lemezzel), menet közben kapcsolható, kétfokozatú, 4,0:1 terepfokozat _____ alapfelszerelés — Rubicon

SEBESSÉGFOKOZATI / KÚSZÓFOKOZATI ÁTTÉTELEK (hatfokozatú kézi váltó, széria hátsóhíd-áttétel) ha máshogy nem jelöltük

Modell	Előremenet áttétel	Osztómű áttétel (4LO)	Hátsóhíd-áttétel	Kúszófokozati áttétel
Rubicon	4.46	4.00	4.10	73.1
Unlimited Rubicon	4.46	4.00	4.10	73.1
Sahara	4.46	2.72	3.21	38.9
Unlimited Sahara (4-fok. auto.)	4.46	2.72	3.73	45.2
Sport	4.46	2.72	3.21	38.9
Unlimited Sport	4.46	2.72	3.21	38.9

TÉRFOGAT/TÖMEG/VONTATÁS (kg, ha máshogy nem jelöltük)

Középre beszerelt üzemanyag-tartály (védőlemezzel) (liter)	
2-ajtós/4-ajtós (3.8 V6) _____	70.4/85.1
2-ajtós/4-ajtós _____ opció — 3.8 CRD	66.6/85.1

Menetkész tömeg	
2-ajtós (3.8 V6 benzinmotor kézi sebességváltóval) _____	1741
2-ajtós (2.8 CRD dízelmotor kézi sebességváltóval) _____	1858
4-ajtós (3.8 V6 benzinmotor kézi sebességváltóval) _____	1908
4-ajtós (2.8 CRD dízelmotor kézi sebességváltóval) _____	1998
Teherbírás (összes utas + csomagok) min-max _____	516-632

Legnagyobb megengedett össztömeg	
3.8 V6 2-ajtós/4-ajtós _____	2268/2540
2.8 CRD 2-ajtós/4-ajtós _____	2506/2585

Legnagyobb vontatható tömeg (megfelelően felszerelt modell esetén)

2-ajtós/4-ajtós _____	2000/3500
-----------------------	-----------

Vonószem terhelés	
2-ajtós/4-ajtós _____	100/175

KAROSSZÉRIA/FELFÜGGESZTÉS/VÁZSZERKEZET

Vázszerkezet Dobozos kialakítású acélváz deformálódó, hidroformált elülső váznyúlványokkal _____ alapfelszerelés.

Felfüggesztés Hajtott merev tengelyek, öt lengőkar elől-hátul, csavarrugók, hosszvezető lengőkar Panhard-rúd/stabilizátor, első kormány-lengéscsillapító _____ alapfelszerelés

Lengéscsillapítók (gáztöltésű), egycsőves kissebességű, szabályozható szelepekkel _____ alapfelszerelés

Stabilizátor kiiktató rendszer, elektronikus, távvezérlésű _____ alapfelszerelés — Rubicon

Kormánymű szervokormány, _____ golyósoros kormánymű, csillapítással

Kormányáttétel 2-ajtós/4-ajtós _____ 16,7:1/14,7:1

Fordulókör (padkák között, 245/75R16 abronccsal) (m), 2-ajtós/4-ajtós _____ 10,4/12,3

Kormányfordulatok száma (ütközéstől ütközésig), 2-ajtós/4-ajtós _____ 2,7/2,4

Fékkendszer

Négy féktárcsa, szervofék, elől 302 mm hűtött, hátul 316-mm tömör tárcsák _____ alapfelszerelés Sport

Nagy teljesítményű, Négy féktárcsa, szervofék, elől 332 mm hűtött, hátul 316-mm tömör tárcsák _____ alapfelszerelés Sahara, Rubicon, opció Sport

Menetstabilizáló elektronika^(l) közúti és terephangolással, négycsatornás, aktív keréksebesség járműsebesség, kormányszög, kitérésí ráta, valamint oldalgyorsulás érzékelők, menetstabilizáló rendszer háromfokozatú aktiváló kapcsolóval, kipörgésgátlás, vészfékrásegítés, elektronikus borulásvédelem és elektronikus fékerőelosztás _____ Alapfelszerelés

Rögzítőfék dobfék _____ terephasználatra alkalmas

BELSŐ MÉRETEK (mm, ha máshogy nem jelöltük)

Ülések száma	2-ajtós _____	4 felnőtt
4-ajtós _____		5 felnőtt
Fejtér keménytetővel, elől, _____		1069/1075
Hátul, 2-ajtós/4-ajtós _____		1035/1025
Lábtér, elől _____		1039
Hátul, 2-ajtós/4-ajtós _____		880/921
Válttér elől _____		1415
Hátul, 2-ajtós/4-ajtós _____		1514/1448

BELSŐ MÉRETEK (mm, ha máshogy nem jelöltük)

Csípőtér elől _____	1394
Hátul, 2-ajtós/4-ajtós _____	1100/1390

CSOMAGTARTÓ (liter)

Hátsó ülés	
2-ajtós (keménytetővel, lehajtott hátsó üléssel) _____	429.9
4-ajtós (keménytetővel, lehajtott hátsó üléssel) _____	934.5

Hátsó ülés mögött	
2-ajtós (keménytető) _____	141.6
4-ajtós (keménytető) _____	498.0

KÜLSŐ MÉRETEK (mm, ha máshogy nem jelöltük)

Tengelytáv 2-ajtós/4-ajtós _____	2424/2947
---	-----------

Nyomtáv elől/hátul _____	1572/1572
---------------------------------	-----------






Túlnyúlás elől/hátul	
2-ajtós _____	804/1000
4-ajtós _____	804/1000

Szabad hasmagasság (P245/75R17 abroncs, 2-ajtós) első/hátsó tengelynél _____ 267/259

Első/középső/hátsó terepszög (P245/75R17 abroncs)	
2-ajtós _____	37.8°/25.5°/31.3°
4-ajtós _____	37.9°/20.9°/31.4°

^[*] A jogi nyilatkozatok és információk a hátsó borító belső oldalán találhatók.

^[†] A tető és az ajtók eltávolítása, valamint a szélvédő lehajtása során mindig tartsa be a Felhasználói Kézikönyv utasításait! Ajtók nélkül és lehajtott szélvédővel kizárólag terepen vezessen!



Tűzvörös

Sötét meggypiros kristály gyöngyház

Ragyogó ezüstmetál

Kozmoszkék

Mangó tangó gyöngyház

Ragyogó fehér


Sahara bézs

Természetes zöld gyöngyház


Fekete

Detonátorsárga

TECTONIC SZÖVET / WALLACE II SZÖVET



Sötét nyeregbarna / fekete szövet ülések
kéttonusú fekete/sötét nyeregbarna beltérrel
(választható a Rubicon, Rubicon Unlimited, Sahara és Sahara Unlimited szintekhez)



Fekete szövet ülések egyszínű fekete beltérrel
(minden kivitelén alapfelszerelés)

MCKINLEY BŐRKÁRPIT




Fekete bőrülések egyszínű fekete beltérrel
(választható a Rubicon, Rubicon Unlimited, Sahara és Sahara Unlimited szintekhez)


Felszereltségi lista

	WRANGLER			WRANGLER UNLIMITED		
	SPORT	SAHARA	RUBICON	SPORT	SAHARA	RUBICON
MENETKÉPESSÉGEK	C	G	R	C	G	R
Tengely Új generációs Dana® 44 nagy teherbírású, merev hátsó	•	•	•	•	•	•
Új generációs Dana® 30 merev első	•	•		•	•	
Új generációs Dana® 44 nagy teherbírású, merev első			•			•
Hátsó híd áttétel 3,21:1 (manuális sebességváltó esetén)	•	•		•		
3,73:1 (2.8 CRD: ötfokozatú automata sebességváltó, hatfokozatú manuális váltó esetén, 3.8 SMPI V6: négyfokozatú automata váltó esetén)		O/PO/P	P	O/P	•	P
4,10:1			•			•
Differenciálmű Trac-Lok® korlátozott csúszású hátsó (Off-Road csomag II. része)	P	P		P	P	
Tru-Lok® elől és hátul, elektronikus távvezérlés			•			•
Összerékajhátási rendszer Command-Trac® NV241 GII, manuális, menet közben kapcsolható osztómű	•	•		•	•	
Rock-Trac® NV241 OR, manuális, menet közben kapcsolható osztómű; 4:1 terepfokozati áttétel			•			•
Hajtáslánc 3.8 V6 SMPI motor hatfokozatú manuális sebességváltóval	•	•	•	•	•	•
3.8 V6 SMPI motor négyfokozatú automata váltóval	O	O	O	O	•	O
2.8 soros négyhengeres CRD turbódízel hatfokozatú manuális vagy ötfokozatú automata váltóval	O	O	O	O	O	O
Rock Rails Feketére festett acél, karosszériára rögzített, nagy teherbírású védőelem			•			•
Alsó ütészédelem Üzemanyagtartály (2,5 mm), osztómű (3,5 mm), négyfokozatú automata sebességváltó (4 mm) (ha van) osztómű. Opció az Unlimited Sport modelleken	•	•	•	•	•	•
Stabilizátor kiiktató rendszer Elektronikus vezérlésű, elől			•			•
Vonószem 1 elől, 1 hátul	•	•	•	•	•	•
KÜLSŐ						
Légterelő Elöl, leszerelhető	•	•	•	•	•	•
Ajtók Leszerelhető, félkeretes fémszerkezet műanyag ablakkal (csak vászontetővel rendelhető; motoros ablakmozgatással/ távirányítású ajtókkal nem rendelhető)	•	•	•	•	•	•
Leszerelhető, teljes keretes fémszerkezet, mozgatható üvegablakkal	O	O	O	O	O	O
Kerékív-szélesítések Fekete, anyagában színezett	•		•	•	•	•
Karosszéria színére fényezett		•			•	

KERÉK-TÁRCSÁK






16 colos Slot
Küllős kivitelű
acél keréktárcsa
Argent színre fényezve
(alapfelszerelés a Sport és Unlimited Sport szinteken)




17 colos Moab
Öntött alumínium
Csillogó ezüst színre fényezve

(alapfelszerelés a Sahara és Unlimited Sahara szinteken, rendelhető a Sport és Unlimited Sport szintekhez)




18 colos Gladiator
Öntött alumínium
Szatén ezüst színre fényezve

(rendelhető a Sahara és Unlimited Sahara szintekhez)



17 colos Moab
Öntött alumínium
Szatén karbon színre fényezve

(alapfelszerelés a Rubicon és Unlimited Rubicon szinteken)




KÜLSŐ (folyt.)

	WRANGLER			WRANGLER UNLIMITED		
	SPORT	SAHARA	RUBICON	SPORT	SAHARA	RUBICON
KÜLSŐ (folyt.)	C	G	R	C	G	R
Üvegek Erősen színezett hátsó és hátsó oldalsó fényvédő üvegezés	O	O	O	O	O	O
Hűtőmaszk Karosszéria színére fényezett, ellenáll a kőfelverődésnek és a horpadásnak	•	•	•	•	•	•
Világítás Halogén fényszórók, ütésálló	•	•	•	•	•	•
2 halogén ködfényszóró az első lökhárítóban	•	•	•	•	•	•
Fellépők Üreges szerkezetű oldalsó fellépő, bordázott felületű	O	•	O	•		
Gumiabroncsok 245/75R17 Goodyear® OWL közúti/ terepabroncs (17 colos könnyűfém keréktárcsával)	P	•	•	P	•	•
245/75R16 Bridgestone® BSW közúti/terepabroncs	•		•		•	
255/70R18 Bridgestone BSW közúti/terepabroncs (18 colos, festett könnyűfém keréktárcsával)		P			P	
Tetőszerkezet Sunrider® könnyen lehajtható vászontető, napfénytető funkcióval	•	•	•	•	•	•
Freedom Top® háromrészes, moduláris keménytető hátsó ablaktörővel/-mosóval, ablakfűtéssel, teljes keretes ajtókkal és Freedom Panel tárolótáskával	O	O	O	O	O	O
Színre fűjt keménytető (Freedom Top alapfelszerelése)		O			O	
Dual-Top csomag, Tartalma: Freedom Top keménytető és Sunrider vászontető	O	O	O	O	O	O

BELSŐ

Légkondicionáló [®] Manuális hőmérséklet-szabályozás (Sport Value csomag része)	O/P	•	•	O/P	•	•
Automata hőmérséklet-szabályozás	O	O	O	O	O	O
Padlókonzol Teljes hosszban végighúzódó, első és hátsó pohártartókkal, zárható tárolódobozzal, rakodóüreggel és könyöklővel	•	•	•	•	•	•
Padlószőnyeg Elöl, kárpit	•	•	•			
Elöl és hátul, kárpit				O	•	•
Műszerek Iránytű, hőmérséklet és mini napi kijelző (átlagos üzemanyag-fogyasztás, tankolásig megtehető távolság, indulás óta eltelt idő)	•	•	•	•	•	•
Műszerfali tárolórekesz	•	•	•	•	•	•
Fűthető első ülések Bőrkárpitozással együtt	P	P		P	P	
Világítás Az audio-keretbe beépített mennyezetvilágítás ki-/bekapcsolóval és térképolvasó fényel	•	•	•	•	•	•



BELSŐ (folyt.)


	WRANGLER			WRANGLER UNLIMITED		
	SPORT	SAHARA	RUBICON	SPORT	SAHARA	RUBICON
BELSŐ (folyt.)	C	G	R	C	G	R
Csomagtér-világítás, ki-/bekapcsolóval				•	•	•
Kétoldalas csomagtér-tálca Kiemelhető, Jeep® logóval	•	•	•	O	•	•
Ülésborítás Szövetkárpit	•	•	•	•	•	•
Bőrkárpitozás		O	O	O	O	
Ülések Elöl – négy irányban kézzel állítható ülések, vezető oldalán magasságállítással, térképzsebek a hátoldalon	•	•	•	•	•	•
Hátul – lehajtható és dönthető háttámla, kiszerezhető ülés	•	•	•			
60/40 arányban osztva dönthető, különálló fejtámlákkal				•	•	•
Kormánykerék Bőrkormány, sebességtartó automata kezelőszervekkel (Connectivity és Sport Value csomagok része)	P	•	•	P	•	•
Lemosható belső tér Eltávolítható első és hátsó kárpitbetétek, lefolyónylások	•	•	•	•	•	•

BIZTONSÁG ÉS VAGYONVÉDELEM

Légszákok [®] Fejlett, többfázisú vezető- és utasoldali légszák	•	•	•	•	•	•
Elülső oldallégszákok	O	O	O	O	O	O
Fékrendszer Négy féktárcsa, ABS, közúti-/terephangolással	•		•		•	
Négy féktárcsa, ABS, nagy teherbírású	O	•	•	O	•	•
Menetstabilizáló elektronika (ESC) [®] Vészfékrásegítéssel, teljes sebességtartományban aktív kipörgésgátlóval, elektronikus borulás-védelemmel és közúti/terephangolású elektronikus differenciálzárral	•	•	•	•	•	•
Visszagurulás-gátló (HSA) Emelkedőn történő elindulásakor késlelteti a jármű visszagurulását, és segíti az elindulást	•	•	•	•	•	•
Ereszkedés-szabályozás (automata sebességváltóval)	P	P	P	P	P	P
Sentry Key [®] Lopásvédelmi indításgátló	•	•	•	•	•	•

UCONNECT™ MULTIMÉDIA

Média center rádiók Media Center 135 MW/FM/CD rádió MP3/WMA lejátszással és AUX bemenettel	•	•	•	•	•	•
Media Center 235 6-lemezes CD-váltó/MW/FM/DVD rádió MP3/WMA lejátszással, AUX bemenettel, Uconnect hangvezérléssel, utastérben elhelyezett USB csatlakozóval	O	O	O	O	O	O
Media Center 735N CD/DVD rádió MP3/WMA lejátszással, 30GB merevlemezes háttértároló (4250 dalnyi férőhely), 6,5 colos érintőképernyő, AUX bemenet, Uconnect hangvezérlés, műholdas navigációs rendszer, Uconnect telefonkihangosítás	O	O	O	O	O	O



Audiorendszerek Hat hangszóró	•			•		
Hét Infinity® hangszóró mélynyomóval és 368 wattos erősítővel (az alapkivítelen kívül minden rádióhoz)	P	•	•	P	•	•

Uconnect hangvezérlés Mobiltelefon kihangosítás, telefonkönyv-szinkronizálás [®] Bluetooth[®], utastérben elhelyezett USB csatlakozó (Connectivity csomag és Media Center 735N rádió része)

CSOMAGOK

Black Appearance csomag Fekete, üreges oldalsó fellépők, fekete üzemanyagtöltő nyílás fedél (eredeti Jeep[®] kiegészítők a Mopartól)

Connectivity csomag Tartalma: elektronikus járműinformációs központ (EVIC), Uconnect hangvezérlés, valamint bőrborítású kormánykerék

Chrome Edition csomag Krómozott üreges oldalsó fellépők, krómozott kipufogóvég, krómozott üzemanyagtöltő nyílás fedél (Black Appearance csomaggal nem rendelhető) (eredeti Jeep[®] tartozékok a Mopartól)

Power Convenience csomag Távirányítás központi zár, motoros mozgatású, fűthető külső tükrök, motoros ablakmozgatás (elől automatikus leengedéssel) (csak teljes keretes ajtókhöz)

Smoker’s csomag Kiemelhető hamutartó és szivargyújtó egység

Dual Top csomag Sunrider vászontető és Freedom Top háromrészes, moduláris keménytető

Sport Value csomag Légkondicionáló és bőrkormány

• = alapfelszerelés, P = csomagban rendelhető, O = opció						
--	--	--	--	--	--	--

^[1] Még a legkifinomultabb rendszer sem képes felülkerekedni a fizika törvényein, vagy a felelőtlen vezetési stíluson. A teljesítmény a rendelkezésre álló tapadás függvénye, a tapadás mértékét befolyásolja a hó, a jég, és számos egyéb körülmény. Ha a kilométerórán belül elhelyezett ESC figyelmeztető lámpa villog, vegye vissza a gázt, és igazítsa a jármű sebességet, valamint saját vezetési stílusát az útviszonyokhoz. Minden esetben vezessen gondosan, a körülményeknek megfelelően és mindig kapcsolja be biztonsági övét! [2] A nem gyári beépítésű légkondicionáló egységek működtetésének különleges hűtési feltételei vannak. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, az érvénytelenítheti a garanciát. [3] A jármű fejlett elülső légszákjai megfelelnek az USA új, légszákokra vonatkozó szövetségi előírásainak. A 12 éves vagy fiatalabb gyermekek minden esetben a hátsó ülésen, bekötve utazzanak. A menetiránynak háttal beszerelendő babakördözőt soha ne helyezze az első utasülésre, amennyiben oda elülső légszák van beépítve. Minden utas kösse be megfelelően biztonsági övét. [4] A telefonnak támogatnia kell a Bluetooth Telefonkönyv Hozzáférési Profilít (PBAP).

Ez a katalógus a Chrysler Group LLC kiadványa, a benne szereplő termékillesztési rajzok és műszaki adatok a nyomdába adás pillanatában megfeleltek a valóságnak. A Chrysler Group LLC fenntartja magának a jogot, hogy időről időre, előzetes értesítés vagy kötelezettség nélkül, bármikor módosítsa termékei árát, műszaki tartalmát, felszereltségét, szín- vagy anyagválasztékát, továbbá hogy módosítsa modelljeit, illetve beszüntesse azok gyártását, amennyiben ezen változtatások a termékfejlesztés célját szolgálják, illetve formatervezési és/vagy marketing megfontolásokból szükségesek. A Jeep, a Jeep hűtőmaszk, a Wrangler, a Rubicon, a Sahara, a Mopar, a Command-Trac, a Freedom Top, a Rock-Trac, a Sentry Key, a Trail Rated, a Tru-Lok és a Uconnect a Chrysler Group LLC bejegyzett védjegyei. A Bluetooth a Bluetooth SIG bejegyzett védjegye. A Dana és a Trac-Lok a Dana Corporation bejegyzett védjegyei. A Sunrider a Bestop, Inc bejegyzett védjegye. A Bridgestone, valamint bármely Bridgestone termék, illetve szolgáltatás elnevezése jogvédelem alatt áll. A Goodyear a Goodyear Tire & Rubber Company bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva. Az Infinity a Harman International Industries, Inc. bejegyzett védjegye.

Amikor az Ön Jeep, járműve hosszú, kalandos életének végére ér, visszavesszük Öntől, és környezetbarát módon, az EU élettartamuk végére ért járművekre vonatkozó irányelvvel* összhangban semmisítjük meg azt - addig azonban rengeteg élmény vár még Önre!

*A vonatkozó nemzeti szabályozásokkal összhangban, legfeljebb 3,5 t össztömegű járművekre vonatkozik. A Jeep járművek már évekkel ezelőtt teljesítették az újrahasznosítható tervezésre vonatkozó jogi előírásokat. A hasznos élettartama végére ért járműveket a Jeep begyűjtőhelyek és szétszerelő műhelyek hálózata várja, ahol környezetbarát módon szerelik szét azokat. Ugyanakkor a járművek és járműalkatrészek újrahasznosíthatósága folyamatosan fejlődik, azaz a Jeep járművek a jövőben is maximálisan teljesíteni fogják az újrahasznosításra vonatkozó, egyre szigorodó törvényi kvótákat.

EURÓPÁBAN NYOMTATVA 11S1JWREN1429 (5.925M) 02/11

Jeep®

A Jeep a Chrysler Group LLC bejegyzett védjegye.