WRANGLER 4xe

Sincom kód	Modell	Váltó	Üzemanyag	Teljes hibrid teljesítmény (LE)	Nettó ár (Ft)	Bruttó ár regisztrációs adóval (Ft)
688.AHH.4	2.0 4xe PHEV SAHARA	8 sebességes automata	benzin	380	26 456 693	33 600 000
688.GHH.4	2.0 4xe PHEV RUBICON	8 sebességes automata	benzin	380	27 007 874	34 300 000

8 ÉV Jeep AKKUMULÁTOR GARANCIA VAGY 160.000 KM

5 Jeep ÉV GARANCIA VAGY 200.000 KM

Érvényes: 2023. november 27-től

Jelen árlista 2023. november 27. napjától kezdődően további értesítésig érvényes, feltéve, hogy a körülményekben jelentős változás nem következik be. F Automobil Import Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely előzetes értesítés nélkül a gépjárművek vételárát módosítsa, a modelleket, verziókat, felszereltségeket, opciókat, vagy listaárakat érintő változás esetén, amennyiben bármely vis maior helyzet következne be vagy a körülményekben jelentős változás állna be.

GARANCIA: 2+3 év / 200.000 km Maximum Care kiterjesztett garancia. Fogyasztók esetében a jótállás 3+2 év / 200.000 km Maximum Care kiterjesztett garancia. 8 év / 160.000 km garancia a nagyfeszültségű akkumulátorra. A kiterjesztett, valamint az akkumulátor garancia feltételeiről és részleteiről tájékozódjon a www.jeep.hu weboldalon.

Jeep®

WRANGLER

	Felszereltség	Sahara	Rubicon	Bruttó ár (Ft)
	Biztonság			
365	Gumiabroncsnyomás figyelő rendszer figyelmeztető lámpával	●	●	
LA5	Állítható gumiabroncsnyomás érzékelő rendszer	●	●	
505	Első oldallégzsákok	●	●	
CJ1	Kiegészítő oldallégzsákok	●	●	
NH2	Aktív sebességkorlátozó	●	●	
NH3	Adaptív tempomat stop funkcióval	●	●	
BNK	Selec-Speed™ control	●	●	
XAA+XHU	Parksense parkolóradar elöl-hátul	●	●	
GX4+GXD	Kulcsnélküli rendszer	●	●	
XAC	PARKVIEW™ tolatókamera	●	-	
XNY	Off-Road kamera	-	●	
XAN	Holttér figyelő és hátsó keresztirányú forgalomfigyelő rendszer	●	●	
LSU	Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	●	●	
XG7	Off-Road+ mód	-	●	
LSB	Riasztó	●	●	
	Mechanika és egyéb műszaki tartalmak			
DHP	Selec-Trac® négykerékhajtás rendszer	●	-	
DHF	Rock-Trac® 4:1 nagy teljesítményű négykerékhajtás rendszer	-	●	
DME	3,73 differenciáláttétel	●	-	
DMF	4,1 differenciáláttétel	-	●	
DSM	Hagyományos (nyitott) differenciálmű elöl	●	-	
DJV	Dana M210 HD (heavy duty) első tengely	●	●	
DRF	Dana M220 HD (heavy duty) hátsó tengely	●	-	
DRN	Dana M220 FF HD (full floating heavy duty) hátsó tengely	-	●	
DSG,DSH	Tru-Lok® első és hátsó differenciálmű	-	●	
5PM	Első elektronikusan kiiktatható stabilizátor rúd	-	●	
DSA	Részlegesen önzáró hátsó differenciálmű	●	-	
BCZ	650amp gondozásmentes akkumulátor	●	-	
BCV	700amp gondozásmentes akkumulátor	-	●	
	Külső kialakítás és funkcionalitás			
LPX	LED fényszórók	●	●	
LPY	LED nappali menetfény	●	●	
LNV	LED első ködlámpák	●	●	
LAY	LED hátsólámpák	●	●	
LMS	Automata távolsági fényszóró	●	●	
JKJ	Automata fényszóró magasságállítás	●	●	
MBA	Fekete első lökhárító	●	●	
MBC	Fekete hátsó lökhárító	●	●	
CSA	Pótkerék takaró	●	●	
LE4	Fekete külső visszapillantó tükrök	●	●	
GTB	Fűthető külső tükrök	●	●	
GCD	Sötétített hátsó üvegek	●	●	
MM2	Fekete sárvédő-szélesítés	-	●	
MM3	Karosszéria színére fényezett sárvédő-szélesítés	●	-	
MMU	Rock slider védőküszöbök	●	●	
XFB	Kék vonószem	●	●	
MYA	Rubicon motorháztető matrica	-	●	
MFZ	Ezüst hűtőrács és lámpa keret	●	-	
	Belső kialakítás és funkcionalitás			
53G	Vynil ülések McKinley bőr betétekkel	●	-	
40F	Elektromosan állítható Nappa bőr ülés	-	●	
JPU	4-irányba elektromosan állítható deréktámasz a vezetőülésben	●	●	
JRS	4-irányba elektromosan állítható deréktámasz az utasülésen	●	●	
JVG	8-irányba elektromosan állítható vezetőülés	●	●	
JWG	8-irányba elektromosan állítható első utasülés	●	●	
JPM	Fűthető első ülések	●	●	
CBF	Prémium ajtókárpit	●	●	
CFN	60/40 arányban osztottan dönthető hátsó üléssor	●	●	
SCJ+TAC	Fűthető kormánykerék prémium borítással	●	●	

● Szériа ○ Opcionálisan rendelhető - Nem elérhető

Jeep®

WRANGLER

	Felszereltség	Sahara	Rubicon	Bruttó ár (Ft)
	Belső kialakítás és funkcionalitás			
CWA	Mopar® gumiszőnyegek	○	○	70 000
CLE	Első és hátsó szőnyegek	●	●	
HAB	Automata légkondícionáló	●	●	
JPY	Elektromos ablakemelők, elől egyszeri érintés funkcióval	●	●	
LHA	LED belső világítás	●	●	
CWP	Megvilágított első pohártartók	●	●	
GNK	Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör	●	●	
AWS	Dohányzó csomag	○	○	0
CUY	Tároló tálca	●	●	
GNC	Napellenzők megvilágított piperetükörrel	●	●	
	Technológia			
JAL	7" TFT műszeregység kijelző	●	●	
UHX	UConnect Rádió-navigáció 12,3'' érintőképernyővel	●	●	
RDG	UConnect Connected Services	○	○	0
RDZ	Audió vezérlő gombok a kormánykeréken	●	●	
JJJ	12V AUX csatlakozóaljzat a középkonzolon	●	●	
JJM	Hátsó 12V AUX csatlakozóaljzat	●	●	
RS2	USB töltőbemenet a 2.üléssornál	●	●	
RTK+RTR	Uconnect szolgáltatások	○	○	0
RC4	Alpine audio rendszer 9 hangszóróval, mélysugárzóval	●	●	
	Tető, kivitel			
HT3	Karosszéria színére fényezett keménytető	●	-	
HT1	Fekete keménytető	-	●	
CHD	Tetőkárpit keménytetőhöz (2)	○	●	0
AEN	Dual top - kemény tető + Sunrider ponyvatető (ST2) Freedom tetőpanel zsák (CS2)	○	○	1 300 000
MHW	Mopar Sunrider fliptop vászontető (az első ülések fölött)	○	○	470 000
AJS	Félajtó csomag (3)	○	○	2 640 000
STJ	Sky-One-Touch elektromos vászontető (4) Fűtőszálak a hátsó ablakban (GFA) Hátsó ablakmosó és ablaktörlő (JHB) Eltávolítható ablakok a csomagtér oldaláról (GER) Kivehető hátsó ablak tároló zsák (CB5)	○	○	1 400 000
	Keréktárcsák			
WPA	18" x 7.5" könnyűfém keréktárcsák	●	-	
WRA	20" x 8.0" könnyűfém keréktárcsák (1)	○	-	450 000
WFE	17" x 7,5" könnyűfém keréktárcsák	-	●	
TDA	255/70R18 négyévszakos gumiabroncsok (M+S)	●	-	
TPV	255/60R20 négyévszakos gumiabroncsok (1)	○	-	170 000
TTK	LT255/75R17 terepjáró gumiabroncsok (mud-terrain M+S)	-	●	
TYH	LT255/75R17C terepjáró gumiabroncsok (M+S)	-	○	170 000
	Fényezés			
5CA	Fekete pasztell fényezés	○	○	550 000
5CB	Firecracker piros pasztell fényezés	○	○	0
5CG	Fehér pasztell fényezés	○	○	550 000
2G2	High Velocity sárga pasztell fényezés	-	○	550 000
74F	Sarge zöld pasztell fényezés	○	○	550 000
2G1	Zynith ezüstmetál fényezés	○	○	550 000
58T	Anvil szürke pasztell fényezés	○	○	550 000
PGP	Earl pasztell fényezés	-	○	550 000
5CD	Gránitkristály metálfényezés	-	○	550 000
6FW	Hydro Blue gyönygház fényezés	○	○	550 000

● Széria ○ Opcionálisan rendelhető - Nem elérhető

(1) WRA és TPV opciók csk együtt rendelhetőek (2) A CHD csak HT1/HT3/AEN opciókkal elérhető (3) Az AJS opció nem elérhető az AEN, ST2 opciókkal (4) Az STJ opció 5CD színnel nem elérhető

WRANGLER

SZÍNEK

		Felszereltségi szint	SAHARA	RUBICON
		Belső színkód	M01	392
		Opció kód	53G	40F
		Ülések	Vinyl/McKinley bőr betéttel 'Sahara' logo	Fekete Nappa bőr
		Műszerfal	Fekete	Fekete
Szín kód	opció	Dísztítőelemek	Sárga	Kék
Pasztell				
PGP	312	Earl szürke		●
2G2	596	High Velocity sárga		●
58T	PDS	Anvil szürke	●	●
74F	PGG	Sarge zöld	●	●
5CB	PRC	Firecracker piros	●	●
5CG	PW7	Fehér	●	●
5CA	PX8	Fekete	●	●
Metál				
2G1	699	Zynith ezüst	●	●
5CD	PAU	Gránitkristály		●
Gyöngyház				
1CK	193	Tuscadero*		●
6FW	858	Hydro Kék	●	●

*szezonálisan elérhető szín

WRANGLER

KERÉKTÁRCSÁK

					17"		18"	20"
				Opció kód	TTK	TYH	TDA	TPV
				Márka	BF Goodrich	Nexen	Bridgestone	Nexen 
				Méret	LT255/75R17C	LT255/75R17C	255/70R18	255/60R20
				Max sebesség	Q - 160 k/h	Q - 160 k/h	T - 190k/h	T - 190k/h
				Max guminyomás	51 psi - 3.5 bar	51 psi - 3.5 bar	44 psi - 3 bar	49 psi - 3.4 bar
				Fútófelület	MT (M+S jelölés)	A/T (M+S jelölés)	A/S (M+S jelölés)	A/S (M+S jelölés)
				Hólánc/Téli abroncs 3PMS	Nem/Nem	Nem/Igen	Nem/Nem	Nem/Nem
Keréktárcsa méret	Keréktárcsa anyag	Keréktárcsa felület			Rubicon		Sahara	

17" KERÉKTÁRCSÁK

17 x 7.5J x 44.45mm	Alumínium	Polírozott	WFE		●	○		

18" KERÉKTÁRCSÁK

18 x 7.5J x 44.45mm	Alumínium	Fényezett és polírozott	WPA				●	○
20 x 8J x 44.45mm	Alumínium	Fényezett és polírozott	WRA					○

● Széria ○ Opcionálisan rendelhető önálló opcióként vagy csomag részeként

WRANGLER 4xe

Karosszéria típus	*4 ajtós*	
Felszereltségi szint	***SAHARA***	***RUBICON***
Motor		
Motor	2.0 4xe Plug-In Hybrid	
Üzemanyag	Benzin Plug-In Hybrid	
Hengerűrtartalom (cm^3)	1,995	
Furat x löket (mm)	84 x 90	
Komresszió viszony	10:1	
Hengerek elrendezése	soros	
Hengerek száma	4	
Szelepek száma	16	
Kombinált max. teljesítmény (kW @ ford./perc)	280 @ 5.250	
Kombinált max. teljesítmény (LE)	380	
Kombinált max.nyomaték (Nm @ ford./perc)	637 @ 3.000	
Benzinmotor max. teljesítmény (kW @ ford./perc)	200 @ 5.250	
Benzinmotor max. teljesítmény (LE)	272	
Benzinmotor max.nyomaték (Nm @ ford./perc)	400 @ 3.000	
P2 elektromos motor max. teljesítmény (kW @ ford./perc)	107	
P2 elektromos motor max. teljesítmény (LE)	145	
P2 elektromos motor max.nyomaték (Nm @ ford./perc)	245	
P1F elektromos motor max. teljesítmény (kW @ ford./perc)	45	
P1F elektromos motor max. teljesítmény (LE)	61	
P1F elektromos motor max.nyomaték (Nm @ ford./perc)	53	
Környezetvédelmi besorolás	Euro 6D-Final	
Sebességváltó	8P75PH	
Sebességváltó	8 sebességes automata	
4X4		
Differenciáláttétel	3,73	4.1
4x4 rendszer	Selec-Trac állandó négykerékhajtás 2.72:1	Rock-Trac állandó négykerékhajtás 4:1
Első tengely	Dana M210 HD	Dana M210 HD Axle Locking
Hátsó tengely	Dana M220 HD	Dana M220 HD Axle Locking
Első terepszög/hátsó terepszög/rámpaszög	35,8°/30,8°/20,2°	36,6°/31,8°/21,4°
Max hasmagasság (mm)	242	253
Trail Rated minősítés	8	9
Gázlómélység (mm/kmh)	760/8	
MÉRETEK		
Hosszúság (mm)	4,882	
Szélesség (mm)	1,894	
Magasság keménytetővel (mm)	1,838	1,848
Magasság puhatetővel (mm)	1,891	1,901
Tengelytáv (mm)	3,008	
Üzemanyagtartály (l)	65	
Akkumulátor bruttó kapacitása (kWh)	17,3	
Kormányzási szög: belső/külső kerék	41°/34,4°	
Vontatható tömeg (kg)	1,508 (750 fékezetlen)	
Menetkész tömeg (kg)	2,348	2,409
Megengedett össztömeg (kg)	2,812	2,903
ALVÁZ		
Alváz	Alvázas szerkezetű	
FOGYASZTÁS		
Fogyasztás (l/100km)	3.26***	4.02***
CO2-kibocsátás (g/km)	73,5***	90,6***
Tisztán elektromos hatótáv (km)	42,1***	37,6***
TELJESÍTMÉNY		
Gyorsulás (0-100 km/h sec.)	6,5	6,5
Végsebesség (km/h)	177	156

***Ezen adatok a CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás értékét mutatják, melyek az Európai Unió 2018/1832-es rendelete alapján létrejött, és 2020. január 1-én frissített, WLTP mérési eljárásban kerültek meghatározásra. A CO2-kibocsátás és üzemanyag fogyasztás adatai az összehasonlíthatóságot szolgálják. Ezen jóváhagyott értékek eltérhetnek a valós adatoktól.