

Jeep®

WRANGLER 4xe



| Sincom kód | Modell | Váltó | Üzemanyag | Teljes hibrid teljesítmény (LE) | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár regisztrációs adóval (Ft) |
|------------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 688.AHH.4 | 2.0 4xe PHEV SAHARA | 8 sebességes automata | benzin | 380 | 26 456 693 | 33 600 000 |
| 688.GHH.4 | 2.0 4xe PHEV RUBICON | 8 sebességes automata | benzin | 380 | 27 007 874 | 34 300 000 |

8 év Jeep®
AKKUMULÁTOR GARANCIA
VAGY 160.000 KM

5 év Jeep®
ÉV GARANCIA
VAGY 200.000 KM

Jelen árlista 2024. április 1. napjától kezdődően további értesítésig érvényes, feltéve, hogy a körülményekben jelentős változás nem következik be. F Automobil Import Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely előzetes értesítés nélkül a gépjárművek vételárát módosítsa, a modelleket, verziókat, felszereltségeket, opciókat, vagy listaárakat érintő változás esetén, amennyiben bármely vis maior helyzet következne be vagy a körülményekben jelentős változás állna be.

GARANCIA: 2+3 év / 200.000 km Maximum Care kiterjesztett garancia. Fogyasztók esetében a jótállás 3+2 év / 200.000 km Maximum Care kiterjesztett garancia. 8 év / 160.000 km garancia a nagyfeszültségű

akkumulátorra. A kiterjesztett, valamint az akkumulátor garancia feltételeiről és részleteiről tájékozódjon a www.jeep.hu weboldalon.



WRANGLER

| Felszereltség | Sahara | Rubicon | Bruttó ár (Ft) |
|---------------|--------|---------|----------------|
|---------------|--------|---------|----------------|

Biztonság

| | | | | |
|---------|---|---|---|--|
| 365 | Gumiabroncsnyomás figyelő rendszer figyelmeztető lámpával | • | • | |
| LA5 | Állítható gumiabroncsnyomás érzékelő rendszer | • | • | |
| 505 | Első oldallégzsákok | • | • | |
| CJ1 | Kiegészítő oldallégzsákok | • | • | |
| NH2 | Aktív sebességkorlátozó | • | • | |
| NH3 | Adaptív tempomat stop funkcióval | • | • | |
| BNK | Selec-Speed™ control | • | • | |
| XAA+XHU | Parksense parkolóradar elöl-hátul | • | • | |
| GX4+GXD | Kulcsnélküli rendszer | • | • | |
| XAC | PARKVIEW™ tolatókamera | • | - | |
| XNY | Off-Road kamera | - | • | |
| XAN | Holttér figyelő és hátsó keresztirányú forgalomfigyelő rendszer | • | • | |
| LSU | Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW) | • | • | |
| XG7 | Off-Road+ mód | - | • | |
| LSB | Riasztó | • | • | |

Mechanika és egyéb műszaki tartalmak

| | | | | |
|---------|--|---|---|--|
| DHP | Selec-Trac® négykerékajátás rendszer | • | - | |
| DHF | Rock-Trac® 4:1 nagy teljesítményű négykerékajátás rendszer | - | • | |
| DME | 3,73 differenciáláttétel | • | - | |
| DMF | 4,1 differenciáláttétel | - | • | |
| DSM | Hagyományos (nyitott) differenciálmű elöl | • | - | |
| DJV | Dana M210 HD (heavy duty) első tengely | • | • | |
| DRF | Dana M220 HD (heavy duty) hátsó tengely | • | - | |
| DRN | Dana M220 FF HD (full floating heavy duty) hátsó tengely | - | • | |
| DSG,DSH | Tru-Lok® első és hátsó differenciálmű | - | • | |
| SPM | Első elektronikusan kiiktatható stabilizátor rúd | - | • | |
| DSA | Részlegesen önzáró hátsó differenciálmű | • | - | |
| BCZ | 650amp gondozásmentes akkumulátor | • | - | |
| BCV | 700amp gondozásmentes akkumulátor | - | • | |

Külső kialakítás és funkcionalitás

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| LPX | LED fényszórók | • | • | |
| LPY | LED nappali menetfény | • | • | |
| LVN | LED első ködlámpák | • | • | |
| LAY | LED hátsó lámpák | • | • | |
| LMS | Automata távolsági fényszóró | • | • | |
| JKJ | Automata fényszóró magasságállítás | • | • | |
| MBA | Fekete első lökhárító | • | • | |
| MBC | Fekete hátsó lökhárító | • | • | |
| CSA | Pótkerék takaró | • | • | |
| LE4 | Fekete külső visszapillantó tükrök | • | • | |
| GTB | Fűthető külső tükrök | • | • | |
| GCD | Sötétített hátsó üvegek | • | • | |
| MM2 | Fekete sárvédő-szélesítés | - | • | |
| MM3 | Karosszéria színére fényezett sárvédő-szélesítés | • | - | |
| MMU | Rock slider védőküszöbök | • | • | |
| XFB | Kék vonószem | • | • | |
| MYA | Rubicon motorháztető matrica | - | • | |
| MFZ | Ezüst hűtőrács és lámpa keret | • | - | |

Belső kialakítás és funkcionalitás

| | | | | |
|---------|--|---|---|--|
| 53G | Vnyil ülések McKinley bőr betétekkel | • | - | |
| 40F | Elektromosan állítható Nappa bőr ülés | - | • | |
| JPU | 4-irányba elektromosan állítható deréktámasz a vezetőülésben | • | • | |
| JRS | 4-irányba elektromosan állítható deréktámasz az utasülésen | • | • | |
| JVG | 8-irányba elektromosan állítható vezetőülés | • | • | |
| JWG | 8-irányba elektromosan állítható első utasülés | • | • | |
| JPM | Fűthető első ülések | • | • | |
| CBF | Prémium ajtókárpit | • | • | |
| CFN | 60/40 arányban osztottan dönthető hátsó ülésor | • | • | |
| SCJ+TAC | Fűthető kormánykerék prémium borítással | • | • | |

• Széria ○ Opcionálisan rendelhető - Nem elérhető



WRANGLER

| Felszereltség | | Sahara | Rubicon | Bruttó ár (Ft) |
|---|--|--------|---------|----------------|
| Belső kialakítás és funkcionalitás | | | | |
| CWA | Mopar® gumiszőnyegek | ○ | ○ | 70 000 |
| CLE | Első és hátsó szőnyegek | ● | ● | |
| HAB | Automata légkondicionáló | ● | ● | |
| JPY | Elektromos ablakemelők, elől egyszeri érintés funkcióval | ● | ● | |
| LHA | LED belső világítás | ● | ● | |
| CWP | Megvilágított első pohártartók | ● | ● | |
| GNK | Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör | ● | ● | |
| AWS | Dohányzó csomag | ○ | ○ | 0 |
| CUY | Tároló tálca | ● | ● | |
| GNC | Napellenzők megvilágított piperetűkörrrel | ● | ● | |
| Technológia | | | | |
| JAL | 7" TFT műszeregység kijelző | ● | ● | |
| UHX | UConnect Rádió-navigáció 12,3" érintőképernyővel | ● | ● | |
| RDG | UConnect Connected Services | ○ | ○ | 0 |
| RDZ | Audió vezérlő gombok a kormánykeréken | ● | ● | |
| JJJ | 12V AUX csatlakozóaljzat a középkonzolon | ● | ● | |
| JJM | Hátsó 12V AUX csatlakozóaljzat | ● | ● | |
| RS2 | USB töltőbemenet a 2.üléssornál | ● | ● | |
| RTK+RTR | Uconnect szolgáltatások | ○ | ○ | 0 |
| RC4 | Alpine audio rendszer 9 hangszóróval, mélysugárzóval | ● | ● | |
| Tető, kivitel | | | | |
| HT3 | Karosszéria színére fényezett keménytető | ● | - | |
| HT1 | Fekete keménytető | - | ● | |
| CHD | Tetőkárpit keménytetőhöz (2) | ○ | ● | 0 |
| AEN | Dual top - kemény tető + Sunrider ponyvatető (ST2) Freedom tetőpanel zsák (CS2) | ○ | ○ | 1 300 000 |
| MHW | Mopar Sunrider fliptop vászontető (az első ülések fölött) | ○ | ○ | 470 000 |
| AJS | Félajtó csomag (3) | ○ | ○ | 2 640 000 |
| STJ | Sky-One-Touch elektromos vászontető (4) Fűtőszálak a hátsó ablakban (GFA) Hátsó ablakmosó és ablaktörlő (JHB) Eltávolítható ablakok a csomagtér oldaláról (GER) Kivehető hátsó ablak tároló zsák (CB5) | ○ | ○ | 1 400 000 |
| Keréktárcsák | | | | |
| WPA | 18" x 7.5" könnyűfém keréktárcsák | ● | - | |
| WRA | 20" x 8.0" könnyűfém keréktárcsák (1) | ○ | - | 450 000 |
| WFE | 17" x 7,5" könnyűfém keréktárcsák | - | ● | |
| TDA | 255/70R18 négyévszakos gumiabroncsok (M+S) | ● | - | |
| TPV | 255/60R20 négyévszakos gumiabroncsok (1) | ○ | - | 170 000 |
| TTK | LT255/75R17 terepjáró gumiabroncsok (mud-terrain M+S) | - | ● | |
| TYH | LT255/75R17C terepjáró gumiabroncsok (M+S) | - | ○ | 170 000 |
| Fényezés | | | | |
| 5CA | Fekete pasztell fényezés | ○ | ○ | 550 000 |
| 5CB | Firecracker piros pasztell fényezés | ○ | ○ | 0 |
| 5CG | Fehér pasztell fényezés | ○ | ○ | 550 000 |
| 2G2 | High Velocity sárga pasztell fényezés | - | ○ | 550 000 |
| 74F | Sarge zöld pasztell fényezés | ○ | ○ | 550 000 |
| 2G1 | Zynith ezüstmetál fényezés | ○ | ○ | 550 000 |
| 58T | Anvil szürke pasztell fényezés | ○ | ○ | 550 000 |
| PGP | Earl pasztell fényezés | - | ○ | 550 000 |
| 5CD | Gránitkristály metálfényezés | - | ○ | 550 000 |
| 6FW | Hydro Blue gyönygház fényezés | ○ | ○ | 550 000 |

● Széria ○ Opcionálisan rendelhető - Nem elérhető

(1) WRA és TPV opciók csak együtt rendelhetőek (2) A CHD csak HT1/HT3/AEN opciókkal elérhető (3) Az AJS opció nem elérhető az AEN, ST2 opciókkal (4) Az STJ opció 5CD színnel nem elérhető



WRANGLER

SZÍNEK

| | | Felszereltségi szint | SAHARA | RUBICON |
|----------|-------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| | | Belső színkód | M01 | 392 |
| | | Opció kód | 53G | 40F |
| | | Ülések | Vinyl/McKinley bőr betéttel | Fekete Nappa bőr |
| | | Műszerfal | Fekete | Fekete |
| Szín kód | opció | Díszítőelemek | Sárga | Kék |

Pasztell

| | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|---|
| PGP | 312 | Earl szürke | | • |
| 58T | PDS | Anvil szürke | • | • |
| 5CB | PRC | Firecracker piros | • | • |
| 5CG | PW7 | Fehér | • | • |
| 5CA | PX8 | Fekete | • | • |

Metál

| | | | | |
|-----|-----|----------------|---|---|
| 2G1 | 699 | Zynith ezüst | • | • |
| 5CD | PAU | Gránitkristály | | • |

Gyöngyház


| | | | | |
|-----|-----|------------|---|---|
| 1CK | 193 | Tuscadero* | | • |
| 6FW | 858 | Hydro Kék | • | • |

*szezonálisan elérhető szín



KERÉKTÁRCSÁK

| Opció kód | | | 17" | | 18" | 20" |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | TTK | TYH | TDA | TPV |
| Márka | | | BF Goodrich | Nexen | Bridgestone | Nexen |
| Méret | | | LT255/75R17C | LT255/75R17C | 255/70R18 | 255/60R20 |
| Max sebesség | | | Q - 160 k/h | Q - 160 k/h | T - 190k/h | T - 190k/h |
| Max guminyomás | | | 51 psi - 3.5 bar | 51 psi - 3.5 bar | 44 psi - 3 bar | 49 psi - 3.4 bar |
| Fűtőfelület | | | MT (M+S jelölés) | A/T (M+S jelölés) | A/S (M+S jelölés) | A/S (M+S jelölés) |
| Hólánc/Téli abroncs 3PMS | | | Nem/Nem | Nem/Igen | Nem/Nem | Nem/Nem |
| Keréktárcsa méret | Keréktárcsa anyag | Keréktárcsa felület | Rubicon | | Sahara | |

17" KERÉKTÁRCSÁK

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|------------|-----|---|---|---|--|--|
| 17 x 7.5J x 44.45mm | Alumínium | Polírozott | WFE |  | ● | ○ | | |
|---------------------|-----------|------------|-----|---|---|---|--|--|

18" KERÉKTÁRCSÁK

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----|--|--|---|---|--|
| 18 x 7.5J x 44.45mm | Alumínium | Fényezett és polírozott | WPA |  | | ● | ○ | |
| 20 x 8J x 44.45mm | Alumínium | Fényezett és polírozott | WRA |  | | | ○ | |

● Széria ○ Opcionálisan rendelhető önálló opcióként vagy csomag részeként

| Karosszéria típus | | 4 ajtós | |
|--|--|--|--|
| Felszereltségi szint | | SAHARA | RUBICON |
| Motor | | | |
| Motor | | 2.0 4xe Plug-In Hybrid | |
| Üzemanyag | | Benzin Plug-In Hybrid | |
| Hengerűrtartalom (cm ³) | | 1,995 | |
| Furat x löket (mm) | | 84 x 90 | |
| Kompresszió viszony | | 10:1 | |
| Hengerek elrendezése | | soros | |
| Hengerek száma | | 4 | |
| Szelepek száma | | 16 | |
| Kombinált max. teljesítmény (kW @ ford./perc) | | 280 @ 5.250 | |
| Kombinált max. teljesítmény (LE) | | 380 | |
| Kombinált max.nyomaték (Nm @ ford./perc) | | 637 @ 3.000 | |
| Benzinmotor max. teljesítmény (kW @ ford./perc) | | 200 @ 5.250 | |
| Benzinmotor max. teljesítmény (LE) | | 272 | |
| Benzinmotor max.nyomaték (Nm @ ford./perc) | | 400 @ 3.000 | |
| P2 elektromos motor max. teljesítmény (kW @ ford./perc) | | 107 | |
| P2 elektromos motor max. teljesítmény (LE) | | 145 | |
| P2 elektromos motor max.nyomaték (Nm @ ford./perc) | | 245 | |
| P1F elektromos motor max. teljesítmény (kW @ ford./perc) | | 45 | |
| P1F elektromos motor max. teljesítmény (LE) | | 61 | |
| P1F elektromos motor max.nyomaték (Nm @ ford./perc) | | 53 | |
| Környezetvédelmi besorolás | | Euro 6D-Final | |
| Sebességváltó | | 8P75PH | |
| Sebességváltó | | 8 sebességes automata | |
| 4X4 | | | |
| Differenciáláttétel | | 3,73 | 4.1 |
| 4x4 rendszer | | Selec-Trac állandó négykerékajítás 2.72:1 | Rock-Trac állandó négykerékajítás 4:1 |
| Első tengely | | Dana M210 HD | Dana M210 HD Axle Locking |
| Hátsó tengely | | Dana M220 HD | Dana M220 HD Axle Locking |
| Első terepszög/hátsó terepszög/rámpaszög | | 35,8°/30,8°/20,2° | 36,6°/31,8°/21,4° |
| Max hasmagasság (mm) | | 242 | 253 |
| Trail Rated minősítés | | 8 | 9 |
| Gázlómélység (mm/kmh) | | 760/8 | |
| MÉRETEK | | | |
| Hosszúság (mm) | | 4,882 | |
| Szélesség (mm) | | 1,894 | |
| Magasság keménytetővel (mm) | | 1,838 | 1,848 |
| Magasság puhatetővel (mm) | | 1,891 | 1,901 |
| Tengelytáv (mm) | | 3,008 | |
| Üzemanyagtartály (l) | | 65 | |
| Akkumulátor bruttó kapacitása (kWh) | | 17,3 | |
| Kormányzási szög: belső/külső kerék | | 41°/34,4° | |
| Vontatható tömeg (kg) | | 1,508 (750 fékezetlen) | |
| Menetkész tömeg (kg) | | 2,348 | 2,409 |
| Megengedett össztömeg (kg) | | 2,812 | 2,903 |
| ALVÁZ | | | |
| Alváz | | Alvázas szerkezetű | |
| FOGYASZTÁS | | | |
| Fogyasztás (l/100km) | | 3.26*** | 4.02*** |
| CO2-kibocsátás (g/km) | | 73,5*** | 90,6*** |
| Tisztán elektromos hatótáv (km) | | 42,1*** | 37,6*** |
| TELJESÍTMÉNY | | | |
| Gyorsulás (0-100 km/h sec.) | | 6,5 | 6,5 |
| Végsebesség (km/h) | | 177 | 156 |

***Ezen adatok a CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás értékét mutatják, melyek az Európai Unió 2018/1832-es rendelete alapján létrejött, és 2020. január 1-én frissített, WLTP mérési eljárásban kerültek meghatározásra. A CO2-kibocsátás és üzemanyag-fogyasztás adatai az összehasonlíthatóságot szolgálják. Ezen jóváhagyott értékek eltérhetnek a valós adatoktól.