

# Jeep®

## Grand Cherokee 4xe



Sincom kód	Modell	Váltó	Üzemanyag	Teljes hibrid teljesítmény (LE)	Nettó ár (Ft)	Regisztrációs adó (Ft)	Bruttó ár (Ft)
424.VEA.3	2.0 4xe PHEV Summit Reserve	8 sebességes automata	benzin	381	30 629 921	270 000	39 170 000



Jelen árlista 2025. március 15. napjától kezdődően további értesítésig érvényes, feltéve, hogy a körülményekben jelentős változás nem következik be. F Automobil Import Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely előzetes értesítés nélkül a gépjárművek vételárát módosítsa, a modelleket, verziókat, felszereltségeket, opciókat, vagy listaárakat érintő változás esetén, amennyiben bármely vis maior helyzet következne be vagy a körülményekben jelentős változás állna be.

GARANCIA: 2+3 év / 100.000 km Extended Care Premium kiterjesztett garancia. Fogyasztók esetében a jótállás 3+2 év / 100.000 km Extended Care Premium kiterjesztett garancia. 8 év / 160.000 km garancia a nagyfeszültségű

akkumulátorra. A kiterjesztett, valamint az akkumulátor garancia feltételeiről és részleteiről tájékozódjon a [www.jeep.hu](http://www.jeep.hu) weboldalon.


A modell kizárólag márkakereskedői készletről érhető el.

Felszereltség		Bruttó ár (Ft)	SUMMIT RESERVE VEA
<b>Biztonsági és vezetéstámogató rendszerek</b>			
XPL	Párhuzamos és merőleges parkolássegítő rendszer első és hátsó parkolóradarokkal		•
XAK	360° kamera		•
XNY	Off-Road kamera		•
XNT	Éjjellátó kamerarendszer		•
XNQ	Vonóhorog nézet funkció a tolatókamerában		•
9S8	Vészfékező rendszer gyalogos és biciklis érzékelővel		•
9YZ	Aktív vezetési asszisztens		•
XPS	Kereszteződés asszisztens		•
XNW	Aktív sávtartó asszisztens		•
XNM	Éberségfigyelő rendszer		•
XAN	Holttér és hátsó keresztirányú forgalomfigyelő rendszer		•
SJB	Táblafelismerő rendszer		•
NHZ	Adaptív tempomat Stop&Go funkcióval		•
LSU	Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer		•
XGM	Gumiabroncsnyomás figyelő rendszer		•
LA5	Állítható gumiabroncsnyomás érzékelő rendszer		•
CG3	Több fokozatban nyíló első légzsákok		•
CJ2	Függönylégzsákok az első és második ülésornál		•
CJ1	Első oldallégzsákok		•
CGY	Vezető oldali térdlégzsák		•
CHF	Első utas oldali térdlégzsák		•
JPH	Sebességérzékelős központizár		•
CGU	Gyerekülés rögzítési rendszer		•
1BW	Hátsó ülés érzékelő emlékeztető rendszer		•
XC4	Elektromos rögzítőfék		•
BNG	Dombsegéd		•
GX4	Kulcs nélküli indítás		•
GX5	Kulcs nélküli nyitás távolságérzékelővel (csomagtér-, első és hátsó ajtók)		•
LSD	Deluxe riasztó belső térfigyelővel		•
<b>Erőátvitel és összerékhajtás</b>			
DJC	Első differenciálmű 195mm (M195 DANA)		•
DLE	Differenciálmű áttétel 3.7 hátul		•
DR1	Hátsó differenciálmű 230mm (M230 DANA)		•
DSF	Quadra-Drive II® összerékhajtás rendszer részlegesen önzáró, elektronikus hátsó differenciálművel		•
XAB	Selec-Terrain™ rendszer		•
XG8	Sport mód		•
SER	Quadra-Lift™ légrugórendszer		•
SMC	Aktív futómű		•
XBQ	Sebességváltó fülek a kormányon		•
BHG	Hold 'N Go funkció		•
BCV	700amp gondozásmentes akkumulátor		•
NMC	Nagy teljesítményű motor-hűtőrendszer		•
BNT	Vontatmány-stabilizátor		•
BNH	Lejtmenetvezérlő		•
<b>Külső kialakítás és funkcionalitás</b>			
LM6	LED projektor fényszórók		•
LNV	LED első ködlámpa		•
LPM	LED hátsó ködlámpa		•
LPJ	LED nappali menetfény		•
LAY	LED hátsó lámpák		•
LPH	LED féklámpa		•

• szériafelszereltség ○ opcionális extra

Felszereltség		Bruttó ár (Ft)	SUMMIT RESERVE VEA
<b>Külső kialakítás és funkcionalitás</b>			
LMS	SmartBeam™ fényszórók		•
LMG	Automata fényszórók		•
JKJ	Automatikus fényszóró magasságállítás		•
JHC	Esőérzékelős ablaktörlők		•
LNR	Távolságérzékelős üdvözlő világítás (külső/belső)		•
LCB	Kilépőfény		•
MNK	Karosszéria színű kilincsek		•
LC2	Külső kilincs világítás		•
GNZ	Automatikusan sötétedő külső visszapillantó tükör a vezetőoldalon		•
LEU	Automatikusan sötétedő külső visszapillantó tükör az utasoldalon		•
LFF	Automatikusan behajtható külső tükrök		•
LE7	Fényes fekete tükörházak		•
LE1	Fűthető külső tükrök		•
LEM	Külső tükör memória		•
LEB	Külső tükrök irányjelzőkkel		•
GEG	Sötétített hátsó üvegek		•
GWJ	Dupla paneles napfénytető		•
MW1	Krómozott/fényes fekete tetősínek		•
MM3	Karosszéria színére fényezett sárvédő szélesítés		•
ML6	Karosszéria színére fényezett lökhárító alsó rész		•
NEL	Dupla krómozott kipufogóvég		•
NHL	Első ablaktörlő jégelolvasztó		•
JK2	Kézhasználat nélküli csomagterajtó-működtetés		•
<b>Belső kialakítás és funkcionalitás</b>			
9RK	Palermo bőrülések perforált belső résszel		•
CFN	60/40 arányban osztott hátsó ülések		•
JVJ	12 irányban elektromosan állítható vezetőülés		•
JWJ	12 irányban elektromosan állítható első utasülés		•
JPZ	Fűthető hátsó ülések		•
JPM	Fűthető első ülések		•
CAJ	Szellőztethető első ülések		•
CAH	Szellőztethető hátsó ülések		•
CE9	Vezetőülés masszázsfunkcióval		•
CE5	Első utasülés masszázsfunkcióval		•
LEQ	Vezetőülés memória		•
3XZ	Első utasülés memória		•
XTJ	Diófa műszerfal betét a króm díszcsíkkal		•
CTX	Palermo bőr ajtóborítás		•
CHE	Delux tetőkárpit		•
HAL	Négyzónás automata klímaberendezés		•
CCG	Prémium berber szőnyegek		•
CKK	Megfordítható szövet/vinil csomagter szőnyeg		•
LBB	Első lábtér megvilágítás		•
LBW	Hátsó lábtér megvilágítás		•
LBZ	LED színes hangulatvilágítás		•
JSB	Elektromos ablakemelők elöl és hátul egy érintéses funkcióval		•
GF1	Manuális árnyékolók a hátsó üléseknél		•
GRG	Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör kijelzővel		•
SUB	Mélységében és magasságában elektromosan állítható kormányoszlop		•
RDZ	Audio vezérlő gombok a kormánykeréken		•
NHS	Fűthető kormánykerék		•
LEW	Kormányoszlop memória		•
SCM	Bőrborítású kormánykerék faberakással		•
CWP	Megvilágított első pohártartók		•
LP1	Világító küszöb díszléc		•

• szériafelszereltség    ○ opcionális extra

Felszereltség		Bruttó ár (Ft)	SUMMIT RESERVE VEA
<b>Technológia</b>			
JAU	10.25" TFT színes műszeregység kijelző		•
UHN	UConnect™ 10.1" Navigációs rendszerrel		•
JBA	Térképmegjelenítés a műszeregységkijelzőn		•
9YU	Head-up display - szélvédőre vetített kijelző		•
JA8	UConnect Off-Road információs oldalak a menüben		•
RTR +RTK +RDG	UConnect szolgáltatások vészhívással	0	○
RFX	Vezeték nélküli okostelefon töltő		•
RS2	USB csatlakozó a hátsó üléseknél		•
RSF	Media Hub - AUX és 2 USB csatlakozóaljzat		•
RJA	Első utas interaktív 10" kijelző		•
RHC	Karosszéria színére fényezett cápa antenna		•
RCA	Nagy teljesítményű McIntosh® hangrendszer 19 hangszóróval		•
JKZ	230V/50HZ AUX csatlakozó a második ülésornánál		•
JKP	12V csatlakozó az első kartámaszban		•
JJM	12V csatlakozó a csomagtérben		•
<b>Keréktárcsák</b>			
3KT	21" x 9" könnyűfém keréktárcsák 		•
TTB	Teljes értékű pótkerék		•
<b>Fényezés</b>			
61Q	Diamond fekete gyöngyház fényezés	600 000	○
0UU+MXS	Fehér pasztell fényezés fekete tetővel	600 000	○
0SE+MXS	Zynith ezüst metálfényezés fekete tetővel	600 000	○
0SD+MXS	Velvet vörös gyöngyház fényezés fekete tetővel	-	•
0Q1+MXS	Rocky mountain szürke gyöngyház fényezés fekete tetővel	600 000	○
0Q0+MXS	Midnight Sky sötétkék metálfényezés fekete tetővel	600 000	○
0PY+MXS	Baltic szürke metálfényezés fekete tetővel	600 000	○

• szériafelszereltség ○ opcionális extra



# Grand Cherokee 4xe

## SZÍNTÁBLÁZAT

SUMMIT RESERVE	
<i>Fekete Palermo bőrülések</i>	
Opció	széria
Opció kód	9RK
Szín kód	X77

	Opció kód	Szín kód	
Midnight Sky sötétkék metálfényezés fekete tetővel	0Q0+MXS	410	•
Velvet piros gyöngyház fényezés fekete tetővel	0SD+MXS	124	•
Baltic szürke metálfényezés fekete tetővel	0PY+MXS	602	•
Fehér pasztell fényezés fekete tetővel	0UU+MXS	207	•
Zynith ezüst metálfényezés fekete tetővel	0SE+MXS	605	•
Rocky mountain szürke gyöngyház fényezés fekete tetővel	0Q1+MXS	707	•
Diamond fekete gyöngyház fényezés	61Q	PXJ	•



# Grand Cherokee 4xe

## MŰSZAKI ADATOK

### MOTOR

Környezetvédelmi besorolás	Euro 6D-Final
Üzemanyag	Benzin Plug-In Hybrid
Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )	1,995
Furat x löket (mm)	84 x 90
Kompresszió viszony	10:1
Hengerek elrendezése	soros
Hengerek száma	4
Szelepek száma	16
Kombinált max. teljesítmény (kW @ ford./perc)	280 @ 5.250
Kombinált max. teljesítmény (LE)	380
Kombinált max.nyomaték (Nm @ ford./perc)	637 @ 3.000
Benzinmotor max. teljesítmény (kW @ ford./perc)	200 @ 5.250
Benzinmotor max. teljesítmény (LE)	272
Benzinmotor max.nyomaték (Nm @ ford./perc)	400 @ 3.000
P2 elektromos motor max. teljesítmény (kW @ ford./perc)	107
P2 elektromos motor max. teljesítmény (LE)	143
P2 elektromos motor max.nyomaték (Nm @ ford./perc)	245
P1F elektromos motor max. teljesítmény (kW @ ford./perc)	45
P1F elektromos motor max. teljesítmény (LE)	60
P1F elektromos motor max.nyomaték (Nm @ ford./perc)	53
Sebességváltó	8P75PH
Sebességváltó	8 sebességes automata

### 4x4

4x4 rendszer	Quadra-Trac® összekérkchajtás rendszer
Első terepszög/hátsó terepszög/rámpaszög	35,5°/29,8°/22,2° Trailhawk Off-Road II állás
Max hasmagasság (mm)	200 normál és 275 Off-Road II állás
Gázlómélység (mm/kmh)	610/8 Off-Road II állás
Trail Rated minősítés	6 (Trailhawk)

### TELEJÍTMÉNY

Gyorsulás (0-100 km/h sec.)	6,3
Végsebesség (km/h)	210
Tisztán elektromos végsebesség (km/h)	135

### ALVÁZ

Alváz	Önhordó karosszéria
-------	---------------------

### MÉRETEK

Hosszúság (mm)	4914
Szélesség (mm)	2149
Magasság (mm)	1858 Summit Reserve/1795 Limited
Tengelytáv (mm)	2964
Nyomtáv [mm]	1660
Kormányzási szög: belső/külső kerék	41.6° / 34.1°
Fordulókör (m)	11,7
Kormányműáttétel	15.5:1
Ülések száma	5
Csomagtér mérete a második ülésor mögött [V211-2] [l]	580
Üzemanyagtartály (l)	72
Akkumulátor bruttó kapacitása (kWh)	17,3
Menetkész tömeg (kg)	Normál felfüggesztés: 2551, Quadra-Lift™ légrugórendszer: 2639 (max)
Megengedett össztömeg (kg)	3075, 3110
Max vontatható tömeg (kg) - fékezett	2332 (vonórudas), 2215 (középtengelyes)
Max vontatható tömeg (kg) - fékezetlen	750

### FÉKTÁRCSÁK

Első (mm)	354 x 28
Háts (mm)	350 x 22

### FOGYASZTÁS

Fogyasztás /Fogyasztás elektromos mód nélkül (l/100km)	2,9-3,2 / 10,3
CO2-kibocsátás /CO2-kibocsátás elektromos mód nélkül (g/km)	65/232
Tisztán elektromos hatótáv (km)	45-51

\*\*\*Ezen adatok a CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás értékét mutatják, melyek az Európai Unió 2018/1832-es rendelete alapján létrejött, és 2020. január 1-én frissített, WLTP mérési eljárásban kerültek meghatározásra. A CO2-kibocsátás és üzemanyag fogyasztás adatai az összehasonlíthatóságot szolgálják. Ezen jóváhagyott értékek eltérhetnek a valós adatoktól.