

Jeep®

GLADIATOR



Sincom kód	Modell	Váltó	Üzemanyag	Hengerűrtartalom (cm3)	Teljesítmény (kW/LE)	Bruttó ár (Ft)	Nettó ár (Ft)
559.45A.3	3.0 D SPORT	8 sebességes automata	dízel	2.987	194/264	27,114,500	21,350,000
559.R6A.3	3.0 D OVERLAND	8 sebességes automata	dízel	2.987	194/264	30,289,500	23,850,000

Érvényes: 2022. október 13-tól

Jelen árlista 2022. október 10. napjától kezdődően további értesítésig érvényes, feltéve, hogy a körülményekben jelentős változás nem következik be. FCA CEE Kft fenntartja a jogot, hogy bármely előzetes értesítés nélkül a gépjárművek vételárát módosítsa, a modelleket, verziókat, felszereltségeket, opciókat, vagy listaárakat érintő változás esetén, amennyiben bármely vis maior helyzet következne be vagy a körülményekben jelentős változás állna be.

GARANCIA: 2 év és km korlát nélküli gyártói jótállás. Fogyasztók esetében a jótállás időtartama a vonatkozó jogszabályok szerint 3 év. A garancia feltételeiről és részleteiről tájékozódjon a www.jeep.hu weboldalon.



GLADIATOR

Felszereltség		Sport	Overland	Nettó ár (Ft)
Biztonság				
BNB	ESC	•	•	
BNG	Selec-Speed™ control	•	•	
BNM	Kipörgésgátló	•	•	
BNS	Elektronikus borulásgátló rendszer	•	•	
BNT	Vontatmánystabilizátor	•	•	
BR2	ABS	•	•	
CGW	Első légzsákok	•	•	
CGZ	Kikapcsolható első utasülés előtti légzsák	•	•	
CJ1	Oldallégzsákok az első üléseknél	•	•	
7L8	Váltásjelző	•	•	
GXM	Távírányítás központi zár	•	•	
JPH	Sebességérzékelős központizár	•	•	
GX4	Kulcs nélküli indítás rendszer	•	•	
JEX	Zárható platóajtó	•	•	
XGM	Gumiabroncsnyomás figyelő rendszer	•	•	
LA5	Állítható gumiabroncsnyomás érzékelő rendszer	-	•	
LAU	Hátsó biztonságiöv figyelmeztető rendszer	•	•	
LAX	Első biztonságiöv figyelmeztető rendszer	•	•	
LSB	Riasztó	-	○	210,000
NH2	Aktív sebességkorlátozó	•	•	
NHM	Tempomat	•	•	
XAA	Parksense hátsó parkolóradar	•	•	
XHU	Első parkolóradar	•	•	
XAC	PARKVIEW™ tolatókamera	•	•	
XNY	Off-Road kamera ⁽¹⁾	-	○	200,000
XJH	Zárható tanksapka	•	•	
Mechanika				
DHP	Selec-Trac® négykerékáthajtás rendszer	•	•	
DJF	DANA M210 HD első tengely	•	•	
DME	3,73 differenciáláttétel	•	•	
DRF	DANA M220 HD hátsó tengely	•	•	
DSA	Trac-Lok Részlegesen önzáró hátsó differenciálmű	•	•	
XE4	Torx szerszámkészlet	•	•	
XE9	Váltó védőlemez	•	•	
XEE	Tank védőlemez	•	•	
XEF	Osztomű védőlemez	•	•	
XEW	Hátsó vonószem	•	•	
Külső kialakítás és funkcionalitás				
GCD	Sötétített hátsó üvegek	•	•	
GTB	Fekete, elektromosan állítható, manuálisan behajtható, fűthető külső tükrök	•	•	
JKI	Automata fényszóró magasságállítás	•	•	
LAY	LED hátsó lámpák	•	•	
LEB	LED irányjelzők a külső tükrökben	•	•	
LHD	Fényszóró kikapcsolás késleltetés	•	•	
LMG	Automata fényszórók	•	•	
LNV	Első LED ködlámpák	•	•	
LPG	Hátsó ködlámpa	•	•	
LPS	Középső hátsó féklámpa	•	•	
LPX	LED fényszórók	•	•	
LPY	LED nappali menetfény	•	•	
MBC	Fekete hátsó lökhárító	•	•	
MFT	Karosszéria színére fényezett hűtőrács	•	-	
MFZ	Karosszéria színűre fényezett hűtőrács fényes hűtőrács és lámpa keretekkel	-	•	
MHJ	Mopar szaténfekete hűtőrács ⁽¹⁾	-	○	110,000
MHZ	Acél motorháztető légbeömlő nyílással	•	•	
MM2	Fekete sárvédő-szélesítés	•	-	
MM3	Karosszéria színére fényezett sárvédő-szélesítés	-	•	
MNA	Fekete külső kilincsek	•	•	
MRK	Küszöbfelepők	•	•	
MRT	Mopar krómozott cső alakú küszöbfelepők	○	○	400,000
MRU	Mopar fekete cső alakú küszöbfelepők	○	○	400,000
CLN	Mopar rozsdamentes acél küszöbléc	○	○	110,000
CLP	Mopar műanyag küszöbléc	○	○	70,000

• Széria ○ Opcionálisan rendelhető - Nem elérhető **Limitált ideig elérhető színek

(1) Az XNY és MHJ opciók nem rendelhetőek együtt (2) A 2SQ és AD8 opciókat kötelező együtt rendelni (3) Sport változaton kötelező hozzá a 2SA opció (4) Kötelező együtt rendelni a 5X3 és CSD opciókkal valamint a 0UT vagy 0UU fényezésnek egyikevel (5) Nem rendelhető együtt a 2SA opcióval (6) Kötelező hozzá a CSU vagy CT6 vagy CSD opciók egyike (7) Nem rendelhető együtt az AIS és 2WG csomagokkal

Felszereltség		Sport	Overland	Nettó ár (Ft)
Plató				
CKT	Lefogatófülek a platón (4db)	●	●	
XMF	Platóborítás	○	●	230,000
CSD	Feltekerhető platófédél	○	○	250,000
CSU	Felhajtható Mopar kemény platófédél	○	○	500,000
CT6	Felhajtható Mopar puha platófédél	○	○	280,000
Belső kialakítás és funkcionalitás				
728	Fekete szövetuélések	●	-	
8E7	Fekete szövetuélések	-	●	
2SQ	Fekete bőrüléscsomag ⁽²⁾			
732	Fekete bőrülések			
CSN	Hátsó kartámasz pohártartóval			
CVM	Teljes hosszúságú padlókonzol könyöktámasszal	-	○	860,000
CBF	Prémium ajtóborítás			
CVW	Bőrborítású váltógomb			
CVP	Bőrborítású kézifék			
JEK	Műanyag borítású műszerfal felsőrész			
CDB	Dönthető első utasülés	●	●	
CF3	ISOFIX gyerekülés rögzítő rendszer	●	●	
CFN	60/40 arányban osztottan dönthető hátsó ülés	●	●	
CLE	Első és hátsó szőnyegek	●	●	
CWA	Mopar® gumiszőnyegek	○	○	60,000
CSR	Kapaszkodók az első ülések háttámláján	●	●	
CWP	Megvilágított első pohártartók	●	●	
GNU	Napellenzők piperetükörrel	●	-	
GNC	Napellenzők megvilágított piperetükörrel	-	●	
GNK	Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör	●	●	
HAB	Kétfázisú automatá légkondicionáló	●	●	
JKA	Zárható kesztyűtartó	●	●	
JPY	Elektromos ablakemelők, elől egyszeri érintés funkcióval	●	●	
JRQ	2-irányba manuálisan állítható deréktámasz a vezetőülésben	●	●	
JT6	6-irányba manuálisan állítható vezetőülés	●	●	
JWA	4-irányba manuálisan állítható első utasülés	●	●	
LCL	LED lámpa az első ülések fölött	●	●	
LDB	LED közép konzol világítás	-	●	
LHA	LED belső világítás	-	●	
SUD	Mélységében és magasságában manuális állítható kormányoszlop	●	●	
84K	Dohányzócsomag	●	●	
Technológia				
JAE	3,5" TFT műszeregység kijelző	●	-	
JAL	7" TFT műszeregység kijelző	-	●	
UGG	UConnect Rádió 7" érintőképernyővel	●	-	
UGQ	UConnect Rádió-navigáció 8,4" érintőképernyővel	-	●	
JJJ	12V AUX csatlakozójzat a közép konzolon	●	●	
RCH	8 hangszóró	●	●	
RDG+RTK	UConnect Connected Services	●	●	
RDZ	Audió vezérlő gombok a kormánykeréken	●	●	
RS9	DAB rádió	●	●	
RSF	Media hub (USB & AUX JACK csatlakozójzatok)	●	●	
RSJ	Bluetooth hangszóró	-	○	170,000

● Széria ○ Opcionálisan rendelhető - Nem elérhető **Limitált ideig elérhető színek



GLADIATOR

Felszereltség		Sport	Overland	Nettó ár (Ft)
Csomagok				
OZT+LMS	Safety csomag			
LSU	Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW) - minden sebességtartomány	-	•	
NH3	Adaptív tempomat stop funkcióval			
LMS	Automata távolsági fényszóró			
5X3	Technológia csomag			
XAN	Holttér figyelő és hátsó keresztirányú forgalomfigyelő rendszer	-	•	
GXD	Kulcs nélküli nyitás rendszer			
2RZ	Alpine audio rendszer 9 hangszóróval, mélysugárzóval			
2RY	Csomagtér rendező rendszer			
CUW	Zárható tárolórekesz a második ülésor alatt	○	○	230,000
XHR	400 W inverter			
2GM	230V csatlakozóaljzat a platón			
AD8	Téli csomag ⁽²⁾			
JPM	Fűthető első ülések	-	○	110,000
NHS	Fűthető kormány			
AFB	Kényelmi csomag ⁽³⁾	○	•	130,000
CHD	Tetőkárpit			
AJS	Félajtó csomag ⁽⁴⁾	-	○	2,220,000
Tető				
STB	Fekete prémium Sunrider ponyvatető ⁽⁵⁾	•	-	
2SA	Fekete keménytető csomag			
HT1	Fekete keménytető			
CS2	Freedom tetőpanel táska	○	-	750,000
GFD	Eltolható hátsóablak			
GFA	Hátsó ablakfűtés			
ST8	Ponyvatető nélkül			
2SB	Karosszéria színére fényezett keménytető csomag			
HT3	Karosszéria színére fényezett keménytető			
CS2	Freedom tetőpanel táska	-	•	-
GFD	Eltolható hátsóablak			
GFA	Hátsó ablakfűtés			
ST8	Ponyvatető nélkül			
2WG	Karosszéria színére fényezett dual top ⁽⁶⁾			
CS2	Freedom tetőpanel táska			
GFA	Hátsó ablakfűtés	-	○	1,190,000
GFD	Eltolható hátsóablak			
HT3	Karosszéria színére fényezett keménytető			
ST2	Fekete prémium Sunrider ponyvatető			
MHW	Mopar Sunrider fliptop vászontető (az első ülések fölött) ⁽⁷⁾	○	○	370,000
Keréktárcsák				
1M3	17" x 7,5" könnyűfém keréktárcsák 245/75 R17 A/T gumiabroncsok	•	-	
2SS	18" könnyűfém keréktárcsa csomag			
	18" x 8,5" könnyűfém keréktárcsák			
1M4	255/70 R18 A/S gumiabroncsok	-	•	
TBS	Teljesértékű pótkerék ideiglenes használatra			
TBB	Teljesértékű pótkerék	•	-	
Fényezés				
OUT	Fekete pasztell fényezés	○	○	0
2G1	Zynith ezüstmetál	○	○	450,000
0UU	Fehér pasztell fényezés	○	○	450,000
0SB	Sting szürke pasztell fényezés	○	○	450,000
74F	Sarge zöld pasztell fényezés	○	○	450,000
PJF	High Velocity citromsárga pasztell fényezés	○	○	450,000
PGP	Earl szürke pasztell fényezés**	○	○	570,000

• Széria ○ Opcionálisan rendelhető - Nem elérhető **Limitált ideig elérhető színek

(1) Az XNY és MHJ opciók nem rendelhetőek együtt (2) A 2SQ és AD8 opciókat kötelező együtt rendelni (3) Sport változaton kötelező hozzá a 2SA opció (4) Kötelező együtt rendelni a 5X3 és CSD opciókkal valamint a 0UT vagy 0UU fényezések egyikével (5) Nem rendelhető együtt a 2SA opcióval (6) Kötelező hozzá a CSU vagy CT6 vagy CSD opciók egyike (7) Nem rendelhető együtt az AJS és 2WG csomagokkal



GLADIATOR

SZÍNEK

		Opció	OUT	2G1	0UU	0SB	PGP	74F	PJF	
		Külső színekód	PX8	699	PW7	PDN	312	PGG	596	
Ülések	Felszereltség	Opció	Belső színekód	Fekete pasztell fényezés	Zynith ezüstmetál	Fehér pasztell fényezés	Sting szürke pasztell fényezés	Earl szürke pasztell fényezés	Sarge zöld pasztell fényezés	High Velocity citrom-sárga pasztell fényezés

Sport

Fekete szövetülések	széria	728	1A7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
---------------------	--------	-----	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Overland

Fekete szövetülések	széria	8E7	1C7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fekete bőrülések	opció	732	1ML	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

o Elérhető kombináció



GLADIATOR

Felszereltségi szint	SPORT	OVERLAND
Motor	3.0 V6 D	
Környezetvédelmi besorolás	Euro 6D-Final	
Üzemanyag	dízel	
Hengerűrtartalom (cm ³)	2.987	
Furat x löket (mm)	83 x 92	
Kompresszió viszony	16:1	
Hengerek elrendezése	V-60°	
Hengerek száma	6	
Szelepek száma	24	
Max. teljesítmény (kW)	194	
Max. teljesítmény (LE)	264	
Max.nyomaték (Nm @ rpm)	600 @ 1.400-2.800	
Sebességváltó	8 sebességű automata	
Hajtás	4x4	
4x4 rendszer	Selec-Trac	
Kúszóáttétel	állandó négykerékajítás 2.72:1	
Első tengely	48:1	
Hátsó tengely	Dana 44 210 M HD Axle Dana 44 210 M HD Axle	
Első terepszög/hátsó terepszög/rámpaszög	Dana 44 220 M HD Axle Dana 44 220 M HD Axle	
Max hasmagasság (mm)	41 / 25 / 18.5	
Gázlómélység (mm/kmh)	253	
Trail Rating	760/8	
	Trail Rated minősített	
Teljesítmény		
Gyorsulás (0-100 km/h sec.)	8.6	
Végsebesség (km/h)	177	
Méretek		
Hosszúság (mm)	5.591	
Szélesség (mm)	1.894	
Magasság keménytetővel (mm)	1.843	
Magasság ponyvatetővel (mm)	1.905	
Tengelytáv (mm)	3.488	
Nyomtáv (mm)	1.636	
Fordulókör (m)	13,7	
Ülések száma	5	
Plató belső hossza- plató ajtó zárva (mm)	1.531	
Plató belső hossza- plató ajtó nyitva (mm)	2.067	
Plató belső szélessége (mm)	1.442	
Plató belső szélessége a kerékdobok között (mm)	1.137	
Plató oldalfal magasság (mm)	445	
Nyitott plató ajtó talajtól való távolság (mm)	885	
Hátsó ülésor mögötti tároló mérete (l)	50	
Hátsó ülésor alatti tároló mérete - széria/zárható (l)	40/20	
Üzemanyagtartály (l)	71	
Menetkész tömeg (kg)	2.369	2.478
Saját tömeg (kg)	2.294	2.403
Menetkész tömeg tengelyenkénti eloszlása az első tengelyen (kg)	1.305	1.341
Menetkész tömeg tengelyenkénti eloszlása a hátsó tengelyen (kg)	1.064	1.137
Megengedett össztömeg (kg)	2.925	
Megengedett össztömeg tengelyenkénti eloszlása az első tengelyen (kg)	1.428	
Megengedett össztömeg tengelyenkénti eloszlása az hátsó tengelyen (kg)	1.497	
Max terhelhetőség (kg)	565	
Max vontatható tömeg (kg)	2.721	
Tető max terhelhetőség - csak keménytetővel és tetősínekkel (kg)	45	
Fogyasztás és károsanyag-kibocsátás		
Fogyasztás (l/100km)	9.5-9.7***	9.5-9.8***
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	248-256***	244-257***

***A CO₂-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás értékeinek vizsgálata jelenleg folyamatban van, az Európai Unió 2018/1832-es rendelete alapján létrejött, és 2020. január 1-én frissített, WLTP mérési eljárás előírásai szerint. További részletekről és a gépjármű megrendelésének egyedi feltételeiről, kérjük, érdeklődjön Márkakereskedőnkínél.

A WLTP mérési eljárások eredményeként meghatározott, CO₂-kibocsátási és üzemanyag fogyasztási adatok az összehasonlíthatóságot szolgálják, ezen jóváhagyott értékek szintén eltérhetnek a valós adatoktól.