

# Jeep®

## GLADIATOR



Sincom kód	Modell	Váltó	Üzemanyag	Hengerűrtartalom (cm3)	Teljesítmény (kW/LE)	Bruttó ár (Ft)	Nettó ár (Ft)
559.45A.2	3.0 D SPORT	8 sebességes automata	dízel	2.987	194/264	23,304,500	18,350,000
559.R6A.2	3.0 D OVERLAND	8 sebességes automata	dízel	2.987	194/264	26,466,800	20,840,000



Fiat Chrysler Automobiles Central and Eastern Europe Kft.

Érvényes: 2022. május 2-től

Ezen árlistát az FCA CEE Kft. - 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47. A-B épület - adta ki, tájékoztató jelleggel. A gyártómű fenntartja a jogot arra, hogy árait, valamint az itt leírt modellek kivételét, felszereltségét, színét és árát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben azt a termékfejlesztés indokolja, vagy üzletpolitikai okokból kifolyólag elkerülhetetlen. Az adatok nem egy konkrét autóra vonatkoznak és nem képezik kötelező érvényűen részét a specifikációnak, csak az egyes modellek összehasonlításához nyújtanak segítséget. A feltüntetett üzemanyag-felhasználási és károsanyag-kibocsátási adatok WLTP mérési eljárásban kerültek meghatározásra.

GARANCIA: 2+3 év / 100.000 km Maximum Care kiterjesztett garancia. Fogyasztók esetében a jótállás 3+2 év / 100.000 km Maximum Care kiterjesztett garancia. A kiterjesztett garancia részleteiről tájékozódjon a [www.jeep.hu](http://www.jeep.hu) weboldalon.

A modell kizárólag a készlet erejéig érhető el.

Felszereltség		Sport	Overland	Nettó ár (Ft)
<b>Biztonság</b>				
BNB	ESC	•	•	
BNG	Selec-Speed™ control	•	•	
BNM	Kipörgésgátló	•	•	
BNS	Elektronikus borulásgátló rendszer	•	•	
BNT	Vontatmánystabilizátor	•	•	
BR2	ABS	•	•	
CGW	Első légzsákok	•	•	
CGZ	Kikapcsolható első utasülés előtti légzsák	•	•	
CJ1	Oldallégzsákok az első üléseknél	•	•	
7L8	Váltásjelző	•	•	
GXM	Távírányítós központi zár	•	•	
JPH	Sebességérzékelős központizár	•	•	
GX4	Kulcs nélküli indítás rendszer	•	•	
JEX	Zárható platóajtó	•	•	
XGM	Gumiabroncsnyomás figyelő rendszer	•	•	
LA5	Állítható gumiabroncsnyomás érzékelő rendszer	•	•	
LAU	Hátsó biztonságiöv figyelmeztető rendszer	•	•	
LAX	Első biztonságiöv figyelmeztető rendszer	•	•	
LSB	Riasztó	-	○	160,000
NH2	Aktív sebességkorlátozó	•	•	
NHM	Tempomat	•	•	
XAA	Parksense hátsó parkolóradar	•	•	
XHU	Első parkolóradar	•	•	
XAC	PARKVIEW™ tolatókamera	•	•	
XNY	Off-Road kamera <sup>(1)</sup>	-	○	140,000
XJH	Zárható tanksapka	•	•	
<b>Mechanika</b>				
DHP	Selec-Trac® négykerékajátás rendszer	•	•	
DJF	DANA M210 HD első tengely	•	•	
DME	3,73 differenciáláttétel	•	•	
DRF	DANA M220 HD hátsó tengely	•	•	
DSA	Trac-Lok Részlegesen önzáró hátsó differenciálmű	•	•	
XE4	Torx szerszámkészlet	•	•	
XE9	Váltó védőlemez	•	•	
XEE	Tank védőlemez	•	•	
XEF	Osztomű védőlemez	•	•	
XEW	Hátsó vonószem	•	•	
<b>Külső kialakítás és funkcionalitás</b>				
GCD	Sötétített hátsó üvegek	•	•	
GMA	Gorilla glass szélvédő <sup>(2)</sup>	-	○	80,000
GTB	Fekete, elektromosan állítható, manuálisan behajtható, fűthető külső tükrök	•	•	
JKJ	Automata fényszóró magasságállítás	•	•	
LAY	LED hátsó lámpák	•	•	
LEB	LED irányjelzők a külső tükrökben	•	•	
LHD	Fényszóró kikapcsolás késleltetés	•	•	
LMG	Automata fényszórók	•	•	
LNV	Első LED ködlámpák	•	•	
LPG	Hátsó ködlámpa	•	•	
LPS	Középső hátsó féklámpa	•	•	
LPX	LED fényszórók	•	•	
LPY	LED nappali menetfény	•	•	
MBC	Fekete hátsó lökhárító	•	•	
MFT	Karosszéria színére fényezett hűtőrács	•	-	
MFZ	Karosszéria színűre fényezett hűtőrács fényes hűtőrács és lámpa keretekkel	-	•	
MHJ	Mopar szaténfekete hűtőrács <sup>(3)</sup>	-	○	70,000
MHZ	Acél motorháztető légbeömlő nyílással	•	•	
MM2	Fekete sárvédő-szélesítés	•	-	
MM3	Karosszéria színűre fényezett sárvédő-szélesítés	-	•	
MNA	Fekete külső kilincsek	•	•	
MRK	Küszöbfelepők	•	•	
MRT	Mopar krómozott cső alakú küszöbfelepők	○	○	260,000
MRU	Mopar fekete cső alakú küszöbfelepők	○	○	260,000
CLN	Mopar rozsdamentes acél küszöbléc	○	○	60,000
CLP	Mopar műanyag küszöbléc	○	○	40,000

• Széria ○ Opcionálisan rendelhető - Nem elérhető \*\*Limitált ideig elérhető színek

(1)Kötelező hozzá a GMA opció (2)Kötelező hozzá az XNY opció (3)Nem rendelhető együtt az XNY opcióval (4)Sport változaton kötelező hozzá a a 2RZ opció (5)Kötelező hozzá a 2SR vagy 25Q opció (6)Sport változaton kötelező hozzá a 2SA opció (7)Kötelező együtt rendelni a 2RU és CSD opciókkal valamint a OPY, OQ0, OSD, OUT vagy OUU fényezések egyikével (8)Nem rendelhető együtt a 2SA opcióval (9) Kötelező hozzá a CSU vagy CT6 vagy CSD opciók egyike (10)Kötelező hozzá a 2SA vagy 2SB vagy 2WG opciók egyike valamint a CSD vagy CT6 opciók egyike \*\*Limitált ideig elérhető színek

Felszereltség		Sport	Overland	Nettó ár (Ft)
<b>Plató</b>				
CKT	Lefogatófülek a platón (4db)	●	●	
XMF	Platóborítás	○	●	175,000
CSD	Feltekerhető platófedél	○	○	175,000
CSU	Felhajtható Mopar kemény platófedél	○	○	350,000
CT6	Felhajtható Mopar puha platófedél	○	○	210,000
<b>Belső kialakítás és funkcionalitás</b>				
728	Fekete szövételések	●	-	
8E7	Fekete szövételések	-	●	
2SQ+732	Fekete bőrüléscsomag			
732	Fekete bőrülések			
CSN	Hátsó kartámasz pohártartóval			
CVM	Teljes hosszúságú padlókonzol könyöktámasszal	-	○	590,000
CBF	Prémium ajtóborítás			
CVW	Bőrborítású váltógomb			
CVP	Bőrborítású kézifék			
JEK	Műanyag borítású műszerfal felsőrész			
2SR+727	Barna bőrüléscsomag			
727	Nyeregbarna bőrülések			
CSN	Hátsó kartámasz pohártartóval			
CVM	Teljes hosszúságú padlókonzol könyöktámasszal	-	○	590,000
CBF	Prémium ajtóborítás			
CVW	Bőrborítású váltógomb			
CVP	Bőrborítású kézifék			
JEK	Műanyag borítású műszerfal felsőrész			
CDB	Dönthető első utasülés	●	●	
CF3	ISOFIX gyerekülés rögzítő rendszer	●	●	
CFN	60/40 arányban osztottan dönthető hátsó ülés	●	●	
CLE	Első és hátsó szőnyegek	●	●	
CWA	Mopar® gumiszőnyegek	○	○	35,000
CSR	Kapaszkodók az első ülések háttámláján	●	●	
CWP	Megvilágított első pohártartók	●	●	
GNU	Napellenzők piperetükörrel	●	-	
GNC	Napellenzők megvilágított piperetükörrel	-	●	
GNK	Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör	●	●	
HAB	Kézzónás automata légkondicionáló	●	●	
JKA	Zárható kesztyűtartó	●	●	
JPY	Elektromos ablakemelők, elől egyszeri érintés funkcióval	●	●	
JRQ	2-irányba manuálisan állítható deréktámasz a vezetőülésben	●	●	
JT6	6-irányba manuálisan állítható vezetőülés	●	●	
JWA	4-irányba manuálisan állítható első utasülés	●	●	
LCL	LED lámpa az első ülések fölött	●	●	
LDB	LED középvezeték világítás	-	●	
LHA	LED belső világítás	-	●	
SCV	Bőrborítású kormánykerék	●	●	
SUD	Mélységében és magasságában manuális állítható kormányoszlop	●	●	
84K	Dohányzócsomag	●	●	
258	Mopar kapaszkodók	○	○	30,000
<b>Technológia</b>				
JAE	3,5" TFT műszeregység kijelző	●	-	
JAL	7" TFT műszeregység kijelző	-	●	
UGG	UConnect Rádió 7" érintőképernyővel	●	-	
UGQ	UConnect Rádió-navigáció 8,4" érintőképernyővel	-	●	
JJJ	12V AUX csatlakozóaljzat a középvezetékön	●	●	
RCH	8 hangszóró	●	-	
2RZ	Alpine audio rendszer			
RC4	Alpine audio rendszer 9 hangszóróval, mélysugárzóval	○	●	175,000
BAJ	220 AMP generátor			
RDG+RTK	UConnect Connected Services	●	●	
RDZ	Audió vezérlő gombok a kormánykeréken	●	●	
RS9	DAB rádió	●	●	
RSF	Media hub (USB & AUX JACK csatlakozóaljzatok)	●	●	
RSJ	Bluetooth hangszóró	-	○	120,000

● Széria ○ Opcionálisan rendelhető - Nem elérhető \*\*Limitált ideig elérhető színek

(1)Kötelező hozzá a GMA opció (2)Kötelező hozzá az XNY opció (3)Nem rendelhető együtt az XNY opcióval (4)Sport változaton kötelező hozzá a a 2RZ opció (5)Kötelező hozzá a 2SR vagy 2SQ opció (6)Sport változaton kötelező hozzá a 2SA opció (7)Kötelező együtt rendelni a 2RU és CSD opciókkal valamint a 0PY, 0Q0, 0SD, 0UT vagy 0UU fényezések egyikével (8)Nem rendelhető együtt a 2SA opcióval (9) Kötelező hozzá a CSU vagy CT6 vagy CSD opciók egyike (10)Kötelező hozzá a 2SA vagy 2SB vagy 2WG opciók egyike valamint a CSD vagy CT6 opciók egyike \*\*Limitált ideig elérhető színek

Felszereltség		Sport	Overland	Nettó ár (Ft)
<b>Csomagok</b>				
0ZT+LMS LSU NH3 LMS	Safety csomag Ráfutásos útközésre figyelmeztető rendszer (FCW) - minden sebességtartományban Adaptív tempomat stop funkcióval Automata távolsági fényszóró	-	•	
2RU XAN GXD	Technológia csomag <sup>(4)</sup> Holttér figyelő és hátsó keresztirányú forgalomfigyelő rendszer Kulcs nélküli nyitás rendszer	○	•	190,000
2RY CUW XHR 2GM	Csomagtér rendező rendszer Zárható tárolórekesz a második ülésor alatt 400 W inverter 230V csatlakozóaljzat a platón	○	○	175,000
2ST	Jeep Trail Rated csomag	○	○	35,000
AD8 JPM NHS	Téli csomag <sup>(5)</sup> Fűthető első ülések Fűthető kormány	-	○	90,000
AFB CHD	Kényelmi csomag <sup>(6)</sup> Tetőkárpit	○	•	90,000
AJS	Félajtó csomag <sup>(7)</sup>	○	○	1,500,000
<b>Tető</b>				
STB	Fekete prémium Sunrider ponyvatető <sup>(8)</sup>	•	-	
2SA HT1 CS2 GFD GFA ST8	Fekete keménytető csomag Fekete keménytető Freedom tetőpanel táska Eltolható hátsóablak Hátsó ablakfűtés Ponyvatető nélkül	○	-	450,000
2SB HT3 CS2 GFD GFA ST8	Karosszéria színére fényezett keménytető csomag Karosszéria színére fényezett keménytető Freedom tetőpanel táska Eltolható hátsóablak Hátsó ablakfűtés Ponyvatető nélkül	-	•	-
2WG CS2 GFA GFD HT3 ST2	Karosszéria színére fényezett dual top <sup>(9)</sup> Freedom tetőpanel táska Hátsó ablakfűtés Eltolható hátsóablak Karosszéria színére fényezett keménytető Fekete prémium Sunrider ponyvatető	-	○	800,000
MHW	Mopar Sunrider fliptop vászontető (az első ülések fölött) <sup>(10)</sup>	○	○	275,000
<b>Keréktárcsák</b>				
1M3	17" x 7,5" könnyűfém keréktárcsák 245/75 R17 A/T gumiabroncsok	•	-	
2SS 1M4 TBS	18" könnyűfém keréktárcsa csomag 18" x 8,5" könnyűfém keréktárcsák 255/70 R18 A/S gumiabroncsok Teljesértékű pótkerék ideiglenes használatra	-	•	
TBB	Teljesértékű pótkerék	•	-	
<b>Fényezés</b>				
OUT	Fekete pasztell fényezés	○	○	0
OPY	Firecracker piros pasztell fényezés	○	○	285,000
2G1	Zynith ezüstmetál	○	○	285,000
OUU	Fehér pasztell fényezés	○	○	285,000
OSD	Gránitkristály metálfényezés	○	○	285,000
OQO	Hydro kék gyöngyház fényezés	○	○	285,000
OSB	Sting szürke pasztell fényezés	○	○	285,000
2G3	Gobi bézs pasztell fényezés**	○	○	355,000

• Széria ○ Opcionálisan rendelhető - Nem elérhető \*\*Limitált ideig elérhető színek

(1)Kötelező hozzá a GMA opció (2)Kötelező hozzá az XNY opció (3)Nem rendelhető együtt az XNY opcióval (4)Sport változaton kötelező hozzá a a 2RZ opció (5)Kötelező hozzá a 2SR vagy 2SQ opció (6)Sport változaton kötelező hozzá a 2SA opció (7)Kötelező együtt rendelni a 2RU és CSD opciókkal valamint a OPY, OQO, OSD, OUT vagy OUU fényezések egyikével (8)Nem rendelhető együtt a 2SA opcióval (9) Kötelező hozzá a CSU vagy CT6 vagy CSD opciók egyike (10)Kötelező hozzá a 2SA vagy 2SB vagy 2WG opciók egyike valamint a CSD vagy CT6 opciók egyike \*\*Limitált ideig elérhető színek



# GLADIATOR

## SZÍNEK

		Opció		OUT	OPY	2G1	OUU	OSD	OQO	OSB	74F	2G3
		Külső színekód		PX8	PRC	699	PW7	PAU	PBJ	PDN	PGG	PUA
Ülések	Felszereltség	Opció	Belső színekód	Fekete pasztell fényezés	Firecracker piros pasztell fényezés	Zynith ezüstmetál	Fehér pasztell fényezés	Gránit-kristály metál-fényezés	Hydro Blue gyöngyház fényezés	Sting szürke pasztell fényezés	Sarge zöld pasztell fényezés	Gobi bézs pasztell fényezés

### Sport

Fekete szövételések	széria	728	1A7	o	o	o	o	o	o	o	o	o
---------------------	--------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### Overland

Fekete szövételések	széria	8E7	1C7	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fekete bőrülések	opció	732	1ML	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Nyeregbarna bőrülések	opció	727	TVL	o	o	o	o	o	o	o	o	o

o Elérhető kombináció



# GLADIATOR

Felszereltségi szint	SPORT	OVERLAND
<b>Motor</b>	3.0 V6 D	
Környezetvédelmi besorolás	Euro 6D-Final	
Üzemanyag	dízel	
Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )	2.987	
Furat x löket (mm)	83 x 92	
Kompresszió viszony	16:1	
Hengerek elrendezése	V-60°	
Hengerek száma	6	
Szelepek száma	24	
Max. teljesítmény (kW)	194	
Max. teljesítmény (LE)	264	
Max.nyomaték (Nm @ rpm)	600 @ 1.400-2.800	
Sebességváltó	8 sebességű automata	
<b>Hajtás</b>	4x4	
4x4 rendszer	Selec-Trac	
Kúszóáttétel	állandó négykerékajítás 2.72:1	
Első tengely	48:1	
Hátsó tengely	Dana 44 210 M HD Axle / Dana 44 210 M HD Axle	
Első terepszög/hátsó terepszög/rámpaszög	41 / 25 / 18.5	
Max hasmagasság (mm)	253	
Gázlómélység (mm/kmh)	760/8	
Trail Rating	Trail Rated minősített	
<b>Teljesítmény</b>		
Gyorsulás (0-100 km/h sec.)	8.6	
Végsebesség (km/h)	177	
<b>Méreték</b>		
Hosszúság (mm)	5.591	
Szélesség (mm)	1.894	
Magasság keménytetővel (mm)	1.843	
Magasság ponyvatetővel (mm)	1.905	
Tengelytáv (mm)	3.488	
Nyomtáv (mm)	1.636	
Fordulókör (m)	13,7	
Ülések száma	5	
Plató belső hossza- plató ajtó zárva (mm)	1.531	
Plató belső hossza- plató ajtó nyitva (mm)	2.067	
Plató belső szélessége (mm)	1.442	
Plató belső szélessége a kerékdobok között (mm)	1.137	
Plató oldalfal magasság (mm)	445	
Nyitott plató ajtó talajtól való távolság (mm)	885	
Hátsó ülésor mögötti tároló mérete (l)	50	
Hátsó ülésor alatti tároló mérete - széria/zárható (l)	40/20	
Üzemanyagtartály (l)	71	
Menetkész tömeg (kg)	2.369	2.478
Saját tömeg (kg)	2.294	2.403
Menetkész tömeg tengelyenkénti eloszlása az első tengelyen (kg)	1.305	1.341
Menetkész tömeg tengelyenkénti eloszlása a hátsó tengelyen (kg)	1.064	1.137
Megengedett össztömeg (kg)	2.925	
Megengedett össztömeg tengelyenkénti eloszlása az első tengelyen (kg)	1.428	
Megengedett össztömeg tengelyenkénti eloszlása az hátsó tengelyen (kg)	1.497	
Max terhelhetőség (kg)	565	
Max vontatható tömeg (kg)	2.721	
Tető max terhelhetőség - csak keménytetővel és tetősínekkel (kg)	45	
<b>Fogyasztás és károsanyag-kibocsátás</b>		
Fogyasztás (l/100km)	9.5-9.7***	9.5-9.8***
CO2-kibocsátás (g/km)	248-256***	244-257***

\*\*\*A CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás értékeinek vizsgálata jelenleg folyamatban van, az Európai Unió 2018/1832-es rendelete alapján létrejött, és 2020. január 1-én frissített, WLTP mérési eljárás előírásai szerint. További részletekről és a gépjármű megrendelésének egyedi feltételeiről, kérjük, érdeklődjön Márkakereskedőinknél.

A WLTP mérési eljárások eredményeként meghatározott, CO2-kibocsátási és üzemanyag fogyasztási adatok az összehasonlíthatóságot szolgálják, ezen jóváhagyott értékek szintén eltérhetnek a valós adatoktól.